TOURNEVIS

manche au design ergonomique
A la qualité supérieure des matériaux utilisés pour la gamme de tournevis Unior viennent s'ajouter des poignées de conception ergonomique qui permettent une excellente qualité de prise.

manche tri-matière
Grâce à l'association de surfaces rigides et souples, la poignée spéciale à trois composantes (brevetée Unior) permet une utilisation efficace et confortable qui sollicite très peu le poignet pendant le travail.

Prise antidérapante
Conçus pour s'adapter à une large variété de profils de vis et possédant une poignée à trois composantes, les tournevis UNIOR assurent une grande efficacité et une prise antidérapante.

Les poignées des tournevis TBI sont composées de trois couches, à savoir :

Une 1ère couche en PP (polypropylène) noir, extrêmement résistant, enrobe la tige du tournevis et empêche ainsi que celle-ci ne tourne dans la poignée lorsque la force du couple appliqué est importante.

La 2ème couche en PP (polypropylène) bleu, superposée sur la première couche, est très rigide, assurant ainsi à la poignée une forme inaltérable, quelles que soient les conditions d'utilisation ambiantes.

3ème couche : l'élastomère thermoplastique (TPE) gris, qui enrobe une partie de la 2ème couche de la poignée, est une matière de rigidité moyenne qui donne à la poignée sa forme ergonomique définitive, permettant ainsi une prise antidérapante agréable et du coup, l'obtention d'un couple de serrage élevé.

Conçus pour s'adapter à une large variété de profils de vis et possédant une poignée à trois composantes, les tournevis UNIOR assurent une grande efficacité et une prise antidérapante.
Les tournevis UNIOR sont fabriqués à partir d'acier Chrome Vanadium Premium Hard, avec une protection chromée ou au nickel. A cette qualité des matériaux utilisées viennent s'ajouter des poignées ergonomiques qui permettent une excellente prise en main.
Grâce à une combinaison de surfaces rigides et souples, la poignée spéciale à trois composantes (brevetée Unior) permet une utilisation efficace et confortable qui sollicite très peu le poignet pendant le travail. Même tâchée d'huile, sa matière souple permet une prise maximale.
Non seulement la matière composite de la poignée en plastique élimine pratiquement tout risque que le tournevis tourne dans la main, mais la meilleure qualité de prise ainsi obtenue permet d'avoir un couple de serrage plus important. Le même effet peut aussi être obtenu en insérant une tige dans le trou qui a été rajouté à cet effet à toutes nos poignées et qui peut servir également pour un rangement plus pratique par suspension.



Premium Hard

Acier chrome vanadium Premium Hard

longévité
Les outils, tels que les tournevis, dont la fiabilité, la sécurité et la longévité dépendent à la fois de l'élasticité et de la dureté de leurs lames, sont fabriqués en alliage d'acier à outils. Ce qui permet d'obtenir une résistance accrue en raison de leur contenu plus élevé d'éléments sélectionnés. La teneur en molybdène de l'acier à outils Premium chrome vanadium se traduit par une durabilité, une résistance à la traction et une ductilité supérieures, tandis que la teneur accrue en silicium garantit une élasticité supérieure et une sensibilité moindre à la fissuration. La dureté et la résistance à l'usure appropriées sont obtenues avec une teneur en carbone correspondante.

Alliage d'acier à outils 73MoV52, conformément à la norme européenne 2000/53 / CE

- *0,60% de manganèse pour une résistance à la traction et une ductilité supérieures*
- *1,15% de silicium pour une élasticité supérieure et moins de fissuration*
- *0,70% de carbone pour une dureté et une résistance à l'usure appropriées*

Tournevis plat	159 - 160
Tournevis cruciforme	160 - 162
Tournevis Pozidriv	162
Tournevis hexagonal à tête sphérique	162 - 163
Tournevis torx UNIOR	163
Douilles emmanchées et tournevis 4 pans	163 - 166
Autres accessoires pour tournevis	166
Embouts de vissage	166 - 170
Tournevis à frapper	170

MANCHE ERGONOMIQUE !
L'association de surfaces dures et souples a pour effet d'optimiser la répartition de la charge pour assurer ainsi un travail de vissage tout en douceur. La poignée a été développée pour prendre soin de la santé de l'utilisateur car elle est conçue pour minimiser l'effort des muscles de la main.



Surface maximale au contact de la main = puissance de couple accrue





Conception ergonomique de la poignée = protection de la main

Coffrets de tournevis UNIOR









600TBI

Tournevis TBI avec écrou pour vis à fente



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *Conçu selon les normes DIN ISO 2380-1:2006 et DIN ISO 2380-2:2006*

	a x b	C	L	D				
611680	1.0 x 5.5	100	200	5	8	68	4B	10
611681	1.2 x 6.5	125	235	6	10	103	4B	10
611682	1.2 x 8.0	150	270	7	13	143	4B	5
611683	1.6 x 10.0	175	295	8	13	171	4B	5

600CR

Tournevis CR avec écrou pour vis à fente



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *Conçu selon les normes DIN ISO 2380-1:2006 et DIN ISO 2380-2:2006*

	a x b	C	L	D				
616322	1.0 x 5.5	100	200	5	8	68	4B	10
616323	1.2 x 6.5	125	235	6	10	103	4B	10
616324	1.2 x 8.0	150	270	7	13	143	4B	5
616325	1.6 x 10.0	175	295	8	13	171	4B	5



602TBI

Tournevis TBI électricien pour vis à fente



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*

	a x b	C	L	D				
612797	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33		4B	10
612798	0.4 x 2.5	75	160	2.5	33		4B	10
611684	0.5 x 3.0	100	185	3	37		4B	10
612799	0.5 x 3.0	150	235	3	39		4B	10
612800	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39		4B	10
612801	0.8 x 4.0	100	185	4	43		4B	10
611685	0.8 x 4.0	125	210	4	45		4B	10
612802	0.8 x 4.0	150	235	4	48		4B	10
612803	0.8 x 4.0	250	335	4	56		4B	10
612804	1.0 x 5.5	125	225	5.5	75		4B	10
611686	1.0 x 5.5	150	250	5.5	81		4B	10
616843	1.0 x 5.5	280	380	5.5	103		4B	5
612805	1.2 x 6.5	150	260	6.5	113		4B	10
616844	1.2 x 6.5	280	390	6.5	145		4B	5
612806	1.2 x 8.0	175	295	8	163		4B	5

605TBI

Tournevis TBI mécanicien pour vis à fente



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *Lame chromée, extrémité brunie*
- *Poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *Conçu selon les normes DIN ISO 2380-1:2006 et DIN ISO 2380-2:2006*
- *concu selon la norme DIN 5264*

	a x b	C	L	D				
612810	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33		4B	10
611687	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34		4B	10
611688	0.5 x 3.0	80	165	3	35		4B	10
612811	0.5 x 3.0	100	185	3	37		4B	10
611689	0.5 x 3.0	125	210	3	37		4B	10
612812	0.5 x 3.0	150	235	3	39		4B	10
612813	0.6 x 3.5	75	160	3.5	37		4B	10
611690	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39		4B	10
611691	0.6 x 3.5	125	210	3.5	40		4B	10
611692	0.8 x 4.0	100	185	4	41		4B	10
612814	0.8 x 4.0	125	210	4	44		4B	10
611693	0.8 x 4.0	150	235	4	46		4B	10
612815	0.8 x 4.0	200	285	4	53		4B	10
612816	1.0 x 5.5	100	200	5	68		4B	10
611694	1.0 x 5.5	125	225	5	70		4B	10
611695	1.0 x 5.5	150	250	5	74		4B	10
612817	1.2 x 6.5	100	210	6	93		4B	10
612818	1.2 x 6.5	125	235	6	98		4B	10
611696	1.2 x 6.5	150	260	6	103		4B	10
611697	1.2 x 6.5	200	310	6	115		4B	10
611698	1.2 x 8.0	175	295	7	143		4B	5
612819	1.6 x 8.0	175	295	7	143		4B	5
611699	1.6 x 10.0	200	320	8	173		4B	5
611700	2.0 x 12.0	250	370	9	223		4B	5

605CR

Tournevis CR mécanicien pour vis à fente



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *Conçu selon les normes DIN ISO 2380-1:2006 et DIN ISO 2380-2:2006*
- *concu selon la norme DIN 5264*

	a x b	C	L	D				
616338	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33		4B	10
616339	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34		4B	10
616340	0.5 x 3.0	80	165	3	35		4B	10
616341	0.5 x 3.0	100	185	3	37		4B	10
616342	0.5 x 3.0	150	235	3	39		4B	10
616343	0.6 x 3.5	75	160	3.5	37		4B	10
616344	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39		4B	10
616345	0.6 x 3.5	125	210	3.5	40		4B	10
616346	0.8 x 4.0	100	185	4	41		4B	10
616347	0.8 x 4.0	125	210	4	44		4B	10
616348	0.8 x 4.0	150	235	4	46		4B	10
616349	0.8 x 4.0	200	285	4	53		4B	10
616350	1.0 x 5.5	100	200	5	68		4B	10
616351	1.0 x 5.5	125	225	5	70		4B	10
616352	1.0 x 5.5	150	250	5	74		4B	10
616353	1.2 x 6.5	100	200	6	93		4B	10
616354	1.2 x 6.5	125	225	6	98		4B	10

	a x b	C	L	D			
616355	1.2 x 6.5	150	250	6	103	4B	10
616356	1.2 x 8.0	175	285	7	143	4B	5
616357	1.6 x 8.0	175	285	7	143	4B	5
616358	1.6 x 10.0	200	320	8	173	4B	5
616359	2.0 x 12.0	250	370	9	223	4B	5

605NI

Tournevis NI pour vis à fente



—

- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *Lame plaquée nickel*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *Conçu selon les normes DIN ISO 2380-1:2006 et DIN ISO 2380-2:2006*

	a x b	C	L	D			
616419	0.4 x 2.0	60	145	2	33	4B	10
616420	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34	4B	10
616421	0.5 x 3.0	80	165	3	35	4B	10
616422	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39	4B	10
616423	0.8 x 4.0	100	185	4	41	4B	10
616424	1.0 x 5.5	125	225	5	70	4B	10
616425	1.2 x 6.5	150	250	6	103	4B	10
616426	1.2 x 8.0	175	285	7	143	4B	5
616427	1.6 x 10.0	200	320	8	173	4B	5

627TBI

Tournevis Boule TBI pour vis à fente



—

- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *Conçu selon les normes DIN ISO 2380-1:2006 et DIN ISO 2380-2:2006*

	a x b	C	L	D			
612832	0.6 x 3.5	25	87	3.5	33	4B	10
612833	0.8 x 4.0	25	87	4	41	4B	10

	a x b	C	L	D			
612834	1.0 x 5.5	25	87	5.5	40	4B	10
612835	1.2 x 6.5	25	87	6.5	34	4B	10
617092	1.2 x 6.5	35	97	6.5	36	4B	10

627CR

Tournevis Boule CR pour vis à fente



—

- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *Conçu selon les normes DIN ISO 2380-1:2006 et DIN ISO 2380-2:2006*

	a x b	C	L	D			
616399	0.8 x 4.0	25	86	4	37	4B	10
616400	1.0 x 5.5	25	86	5.5	41	4B	10
616401	1.2 x 6.5	25	86	6.5	43	4B	10

615TBI

Tournevis TBI pour vis à empreinte PHILLIPS



+

- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *Conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*
- *concu selon la norme DIN 5260-PH*

	+	C	L	D			
611701	PH 0	60	145	3	34	4B	10
611702	PH 1	80	180	4.5	60	4B	10
611703	PH 1	200	300	4.5	74	4B	10
611704	PH 2	100	210	6	94	4B	10
611705	PH 2	150	260	6	104	4B	10
611706	PH 2	200	310	6	114	4B	5
611707	PH 3	150	270	8	154	4B	5
611708	PH 4	200	320	10	230	4B	5

615CR

Tournevis CR pour vis à empreinte PHILLIPS



+

- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994*
- *concu selon la norme DIN 5260-PH*

	+	C	L	D			
616363	PH 0	60	145	3	34	4B	10
616364	PH 1	80	165	4.5	60	4B	10
616365	PH 1	200	285	4.5	74	4B	10
616366	PH 2	100	200	6	94	4B	10
616367	PH 2	150	250	6	104	4B	10
616368	PH 3	150	260	8	154	4B	5
616369	PH 4	200	320	10	230	4B	5

612CR

Tournevis CR à lame longue pour vis à empreinte PHILLIPS



+

- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *concu selon la norme DIN 5260-PH*

	+	C	L	D			
616360	PH 1	280	365	4.5	67	4B	5
616361	PH 2	200	300	6	98	4B	10
616362	PH 2	280	380	6	113	4B	5

UNIOR

615NI

Tournevis NI pour vis à empreinte PHILLIPS



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *Lame plaquée nickel*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*

	+	C	L	D	⬢			
616428	PH 0	60	145	3	34		4B	10
616429	PH 1	80	165	4.5	60		4B	10
616430	PH 2	100	200	6	94		4B	10
616431	PH 3	150	260	8	154		4B	5

616TBI

Tournevis TBI avec écrou pour vis à empreinte PHILLIPS



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*

	+	C	L	D	⬢			
611709	PH 1	80	180	4.5	8	60	4B	10
611710	PH 2	100	210	6	10	94	4B	10
611711	PH 3	150	270	8	13	154	4B	5

616CR

Tournevis CR avec écrou pour vis à empreinte PHILLIPS



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*

	+	C	L	D	⬢			
616370	PH 1	80	180	4.5	8	60	4B	10
616371	PH 2	100	210	6	10	94	4B	10
616372	PH 3	150	270	8	13	154	4B	5

626TBI

Tournevis Boule TBI pour vis à empreinte PHILLIPS



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994*

	+	C	L	D			
617086	PH 0	35	97	3.0	33	4B	10
612830	PH 1	25	87	4.5	37	4B	10
612831	PH 2	25	87	6	41	4B	10
617088	PH 2	35	97	6.0	43	4B	10

626CR

Tournevis Boule CR pour vis à empreinte PHILLIPS



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*

	+	C	L	D			
616397	PH 1	25	86	4.5	37	4B	10
616398	PH 2	25	86	6	41	4B	10

636

Tournevis à lame réversible



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *Lame plaquée nickel*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*

	a x b	+	L	D			
608922	1.0 x 6.0	PH 2	140	6	53	1E	10

636PL

Lame réversible à fente

	a x b	a x b			
615047	0.8 x 4.0	1.2 x 7.0		4E	

636PH

Lame réversible Philips

	+	+			
615048	PH2	PH3		4L	

636TX

Lame réversible Torx

620399	TX 20	TX 25		4F

625TBI

Tournevis TBI pour vis à empreinte POZIDRIV



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*

		C	L	D			
611741	PZ 0	60	145	3	34	4B	10
611742	PZ 1	80	180	4.5	60	4B	10
611743	PZ 2	100	210	6	93	4B	10
611744	PZ 3	150	270	8	156	4B	5

625CR

Tournevis CR pour vis à empreinte POZIDRIV



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*

		C	L	D			
616393	PZ 0	60	145	3	34	4B	10
616394	PZ 1	80	165	4.5	60	4B	10
616395	PZ 2	100	200	6	93	4B	10

		C	L	D			
616396	PZ 3	150	260	8	156	4B	5

625NI

Tournevis NI pour vis à empreinte POZIDRIV



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *Lame plaquée nickel*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2*

		C	L	D			
616432	PZ 0	60	145	3	34	4B	10
616433	PZ 1	80	165	4.5	60	4B	10
616434	PZ 2	100	200	6	93	4B	10
616435	PZ 3	150	260	8	156	4B	5

628TBI

Tournevis Boule TBI pour vis à empreinte POZIDRIV



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994*

		C	L	D			
612837	PZ 1	25	87	4.5	37	4B	10
612838	PZ 2	25	87	6	41	4B	10
617095	PZ 2	35	97	6.0	43	4B	10

628CR

Tournevis Boule CR pour vis à empreinte POZIDRIV



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçu selon les normes DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994*

		C	L	D			
616402	PZ 1	25	85	4.5	37	4B	10
616403	PZ 2	25	85	6	41	4B	10

620TBI

Tournevis TBI à tête sphérique pour vis à empreinte 6 pans creuse



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*

		C	L	D			
611715	2	65	150	3	34	4B	10
611716	2.5	75	160	3	34	4B	10
611717	3	75	160	3.5	37	4B	10
611718	4	100	200	5	68	4B	10
611719	5	100	210	6	93	4B	10
611720	6	125	245	7	128	4B	10
611721	8	150	270	10	203	4B	5

UNIOR

620/1CR

Tournevis CR à lame hexagonale pour vis à empreinte 6 pans creuse



- *lame : chrome vanadium acier molybdène*
- *lame : brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*

	⬢	C	L			
617128	2	60	145	34	4B	10
617129	2.5	60	145	34	4B	10
617130	3	75	160	37	4B	10
617133	6	95	205	128	4B	10
617134	8	105	215	203	4B	10
617135	3/32"	60	145	34	4B	10
617136	7/64"	60	145	34	4B	10
617137	1/8"	75	160	37	4B	10
617138	9/64"	75	160	68	4B	10
617139	5/32"	85	170	68	4B	10
617140	3/16"	85	185	93	4B	10
617141	7/32"	85	185	128	4B	10
617142	1/4"	95	205	128	4B	10
617143	5/16"	105	215	203	4B	10
617144	3/8"	115	235	203	4B	10

621TBI

Tournevis TBI pour vis à empreinte TORX



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*

	✸	C	L	D			
611722	TX 6	60	145	3	34	4B	10
611723	TX 7	60	145	3	34	4B	10
611724	TX 8	60	145	3	34	4B	10
611725	TX 9	60	145	3	34	4B	10
611726	TX 10	80	165	3	35	4B	10
611727	TX 15	80	165	3,5	37	4B	10

	✸	C	L	D			
611728	TX 20	100	185	4	43	4B	10
611729	TX 25	100	200	4.5	63	4B	10
611730	TX 27	115	215	5.5	76	4B	10
611731	TX 30	115	225	6	98	4B	10
611732	TX 40	130	250	7	130	4B	10
611733	TX 45	130	250	8	148	4B	10

621CR

Tournevis CR pour vis à empreinte TORX



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*

	✸	C	L	D			
616379	TX 6	60	145	3	34	4B	10
616380	TX 7	80	165	3	34	4B	10
616381	TX 8	80	165	3	34	4B	10
616382	TX 9	80	165	3	34	4B	10
616383	TX 10	80	165	3	35	4B	10
616384	TX 15	80	165	3.5	37	4B	10
616385	TX 20	100	185	4	43	4B	10
616386	TX 25	100	185	4.5	63	4B	10
616387	TX 27	115	215	5.5	76	4B	10
616388	TX 30	115	215	6	98	4B	10
616389	TX 40	130	240	7	130	4B	10

621/1TBI

Tournevis TBI pour vis à empreinte RESISTORX



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*

	✲	C	L	D			
611734	TR 10	80	165	3	35	4B	10
611735	TR 15	80	165	3.5	37	4B	10

	✲	C	L	D			
611736	TR 20	100	185	4	43	4B	10
611737	TR 25	100	200	4.5	63	4B	10
611738	TR 27	115	215	5.5	76	4B	10
611739	TR 30	115	225	6	98	4B	10
611740	TR 40	130	250	7	130	4B	10

622TBI

Tournevis TBI pour vis à empreinte carrée creuse



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*

	■	C	L	D			
612807	SQ 1	90	175	4	41	4B	10
612808	SQ 2	100	200	5.5	71	4B	10
612809	SQ 3	100	200	5.5	73	4B	10

629TBI

Douille emmanchée 6 pans TBI



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçue selon les normes DIN 3125*

		C	L	D			
611746	5	125	235	5,2	92	4B	10
612672	5.5	125	235	5,2	103	4B	10
611747	6	125	235	5,2	103	4B	10
611748	7	125	245	6,2	123	4B	5
611749	8	125	245	6,2	140	4B	5
611750	9	125	245	6,2	155	4B	5
611751	10	125	245	8,2	157	4B	5
611752	11	125	245	8,2	166	4B	5
611753	12	125	245	9,2	184	4B	5
611754	13	125	245	9,2	186	4B	5

629CS5TBI

Jeu de douilles émmanchées TBI

612318	6 - 13 / 5	881	1G	1

629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

629CR

Douille emmanchée 6 pans CR



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *lame chromée, extrémité brunie*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Poignée polypropylène*
- *Trou pour suspension sur crochet*
- *conçue selon les normes DIN 3125*

		C	L	D			
616406	5	125	225	5,2	92	4B	10
616407	5.5	125	225	5,2	103	4B	10
616408	6	125	225	5,2	103	4B	10
616409	7	125	235	6,2	123	4B	10
616410	8	125	235	6,2	140	4B	10
616411	10	125	235	8,2	157	4B	10
616413	12	125	245	9,2	184	4B	10
616414	13	125	245	9,2	186	4B	10
616415	14	125	245	9	193	4B	10
616418	17	125	245	9	210	4B	10

600CS5TBI

Jeu de tournevis TBI

614007	5	475	1G	1

605TBI (0.8 x 4.0 x 100), 600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125), 616TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

606B5NI

Jeu de tournevis NI

617033	5	380	1G	1

605NI (0.4 x 2.0 x 60, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

608CS5NI

Jeu de tournevis NI

617041	5	485	1G	1

615NI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 625NI (PZ 2 x 100)

606CS5TBI

Jeu de tournevis TBI

616320	5	500	1G	1

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

608CS5TBI

Jeu de tournevis TBI

612326	5	546	1G	1

615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150), 625TBI (PZ 2 x 100)

606CS5CR

Jeu de tournevis CR

617017	5	475	1G	1

605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607B5CR

Jeu de tournevis CR

617021	5	400	1G	1

605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

608CS5CR

Jeu de tournevis CR

617028	5	630	1G	1

615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

607B5NI

Jeu de 5 tournevis NI plats et Phillips

617037	5	400	1G	1

605NI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 615NI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

UNIOR

607CS5TBI

Jeu de tournevis TBI

611985	5	470	1G	1

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **615TBI** (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7TBI

Jeu de tournevis TBI

611986	7	650	1G	1

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), **615TBI** (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7CR

Jeu de 7 tournevis CR plats et Phillips

617026	7	700	1G	1

605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), **615CR** (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150)

607PB8TBI

Jeu de 8 tournevis TBI pour vis à fente, PHILLIPS, POZIDRIV en coffret plastique

- *Dimensions du box: 307 x 260 x 55*

621445	8	1060	1F	1

602TBI (0.5 x 3.0 x 100), **605TBI** (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **615TBI** (PH 1 x 80, PH 2 x 100), **625TBI** (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), **981PBS2** (307 x 260 x 55)

607PB9TBI

Jeu de 9 tournevis TBI pour vis à fente, PHILLIPS et POZIDRIV en coffret plastique

- *Dimensions du box: 307 x 260 x 55*

621419	9	1030	1G	1

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **615TBI** (PH 1 x 80, PH 2 x 100), **625TBI** (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), **981PBS2** (307 x 260 x 55)

609CS5TBI

Jeu de tournevis TBI

611987	5	475	1G	1

605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), **625TBI** (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100)

609CS7CR

Jeu de 7 tournevis CR pour vis à fente et à empreinte Pozidriv

617030	7	681	1G	1

605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175), **625CR** (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100, PZ 3 x 150)

621CS7TBI

Jeu de tournevis TBI à empreinte TORX

612300	TX 10 - TX 40 / 7	580	1G	1

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621CS7CR

Jeu de tournevis CR avec profil Torx

617031	TX 10 - TX 40 / 7	535	1G	1

621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621/1CS7TBI

Jeu 7 de tournevis TBI à empreinte RESISTORX

612308	TR 10 - TR 40 / 7	595	1G	1

621/1TBI (TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

629CS7CR

Jeu de douilles CR avec poignée

617032	6 - 17 / 7	1240	TG	1

629CR (6, 8, 10, 12, 13, 14, 17)

633

Magnétiseur/Démagnétiseur



- *Matière : ABS*
- *Couleur : bleu*

Utilisation:

- *Utilisez le magnétiseur pour magnétiser la pointe du tournevis afin que les vis se fixent à la pointe. Magnétisez la pointe en passant la pointe et l'arbre du tournevis à travers l'ouverture du magnétiseur marqué par un +. La pointe du tournevis sera immédiatement magnétisée.*
- *La pointe peut être démagnétisée en passant la pointe et l'arbre du tournevis dans l'ouverture du magnétiseur marqué par un - et en frottant légèrement contre la paroi intérieure de l'ouverture.*
- *La durée de l'effet de magnétisation dépend de la zone d'utilisation. Si un tournevis magnétisé est utilisé dans un espace où les lignes du champ magnétique sont plus fortes (par exemple, dans une armoire électrique), la pointe se démagnétisera plus rapidement. Dans un environnement normal, l'effet de magnétisation durera plus longtemps.*
- *Le magnétiseur sert à présenter des vis avec un tournevis là où la vis ne peut pas être alignée directement avec le trou mais peut être placée dans le trou ou sur le point de vissage avec la pointe du tournevis. Il en va de même pour le dévissage, car la vis peut facilement être retirée d'un endroit où l'espace est réduit. La pointe magnétisée peut également servir à ramasser de minuscules objets métalliques dans des endroits difficilement accessibles et pas du tout accessibles à la main.*

Important !

- *Le tournevis magnétisé ne permet pas de se saisir de vis en acier inoxydable.*

	B	A			
612866	52	30	91	1E	10

638TBI6,3

Poignée TBI pour embouts 1/4



- *Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *poignée ergonomique TBI*
- *Manche tri-matières*
- *avec aimant*
- *Trou pour suspension sur crochet*

		C	D	L				
625356	6,3	100	10	210	6,3	103	4B	10

6460C6,3

Embouts pour vis à fente



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

	a x b	L			
602370	0.5 x 3.0	25	9	1E	10
602371	0.5 x 4.0	25	9	1E	10
602372	0.6 x 3.5	25	10	1E	10
602373	0.6 x 4.5	25	10	1E	10
602374	0.8 x 4.0	25	9	1E	10
602375	0.8 x 5.5	25	11	1E	10
602376	1.0 x 5.5	25	10	1E	10
602377	1.2 x 6.5	25	11	1E	10
602378	1.2 x 8.0	25	12	1E	10

6463C6,3

Embouts pour vis PHILLIPS



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
602388	PH 0	3	25	9	1E	10
602389	PH 1	4.5	25	10	1E	10
602390	PH 2	6	25	10	1E	10
602391	PH 3	8	25	12	1E	10

6463TINC6,3

Embouts pour vis PHILLIPS



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *traité au Titane*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
604691	PH 1	4.5	25	10	1E	10
604692	PH 2	6	25	10	1E	10
604693	PH 3	8	25	10	1E	10

UNIOR

6464C6,3

Embouts pour vis PHILLIPS



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
602392	PH 3	8	32	14	1E	10
602393	PH 4	10	32	16	1E	10

6465C6,3

Embouts pour vis PHILLIPS



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
602394	PH 1	4.5	50	13	1E	10
602395	PH 2	6	50	16	1E	10
602396	PH 3	8	50	22	1E	10

6466C6,3

Embouts pour vis Pozidriv



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hara*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
602397	PZ 1	4.5	25	10	1E	10
602398	PZ 2	6	25	10	1E	10
602399	PZ 3	8	25	11	1E	10

6466TINC6,3

Embouts pour vis Pozidriv



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hara*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *traité au Titane*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
604694	PZ 1	4.5	25	10	1E	10
604695	PZ 2	6	25	10	1E	10
604696	PZ 3	8	25	10	1E	10

6469C6,3

Embouts pour vis 6 pans



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D			
602400	2.5	25	9	1E	10
602401	3	25	9	1E	10
602402	4	25	10	1E	10
602403	5	25	12	1E	10
602404	6	25	12	1E	10

6472C6,3

Embouts pour vis Torx



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*

		L			
602405	TX 6	25	9	1E	10
602406	TX 7	25	9	1E	10
602407	TX 8	25	9	1E	10
602408	TX 9	25	9	1E	10
602409	TX 10	25	9	1E	10
602410	TX 15	25	9	1E	10
602411	TX 20	25	10	1E	10
602412	TX 25	25	10	1E	10
621283	TX 27	25	10	1E	10
621284	TX 30	25	10	1E	10
621285	TX 40	25	10	1E	10



6472TINC6,3

Embouts pour vis Torx



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *traité au Titane*

		L			
604699	TX 10	25	12	1E	10
604700	TX 15	25	10	1E	10
604701	TX 20	25	10	1E	10
604702	TX 25	25	10	1E	10
604825	TX 30	25	10	1E	10

6480C8

Embouts pour vis à fente



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

	a x b	L			
602414	1.0 x 5.5	41	15	1E	10
602415	1.2 x 6.5	41	18	1E	10
602416	1.2 x 8.0	41	20	1E	10
602417	1.6 x 8.0	41	19	1E	10
602418	1.6 x 10.0	41	24	1E	10
602419	2.0 x 12.0	41	27	1E	10

6483C8

Embouts pour vis PHILLIPS



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
602423	PH 2	6	32	14	1E	10
602424	PH 3	8	32	16	1E	10

6484C8

Embouts pour vis PHILLIPS





- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
602425	PH 4	10	38	22	1E	10

6486C8

Embouts pour vis Pozidriv



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
602427	PZ 2	6	32	14	1E	10
602428	PZ 3	8	32	16	1E	10

6489C8

Embouts pour vis 6 pans



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		L			
602429	3	30	13	1E	10
602431	5	30	14	1E	10
602432	6	30	16	1E	10

6492C8

Embouts pour vis Torx



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*

		L			
605518	TX 20	30	13	1E	10
602436	TX 25	30	13	1E	10
602438	TX 30	30	14	1E	10
602439	TX 40	30	15	1E	10
602440	TX 45	30	16	1E	10
602441	TX 50	30	18	1E	10



UNIOR

6503E6,3

Embouts à gorge pour vis PHILLIPS



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
602519	PH 1	4.5	50	15	1E	10
602520	PH 2	6	50	15	1F	10
602521	PH 3	8	50	18	1E	10

6506E6,3

Embouts à gorge pour vis Pozidriv



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hard*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		D	L			
602522	PZ 1	4.5	50	14	1L	10
602523	PZ 2	6	50	17	1E	10
602524	PZ 3	8	50	19	1E	10

6509E6,3

Embouts à gorge pour vis 6 pans



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hara*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*
- *conçus selon les normes ISO 2351*

		L			
602525	2.5	50	13	1F	10
602526	3	50	14	1F	10
602527	4	50	16	1E	10
602528	5	50	17	1L	10
602529	6	50	18	1F	10

6515E6,3

Embouts pour vis à empreinte carrée



- *matière : acier Chrome Vanadium Premium Hara*
- *grande longétivité*
- *protection anti-corrosion*
- *pour visseuses électriques ou à mains*
- *pour supports magnétiques ou non-magnétiques*

		L			
603417	SQ 1	75	22	1E	10
603418	SQ 2	75	23	1E	10



6715E6,3

Porte-embouts magnétique E 6, 3 (1/4")



		L			
624053	E6.3(1/4")	50	18	1E	5
603028	E6.3 (1/4")	75	32	1E	5

6776PB21

Jeu de 21 embouts en coffret plastique

- *Dimensions du coffret : 145x85x40*

621650	21	240	1G	1

6460C6,3 (0.5 x 4.0, 1.2 x 6.5), **6466C6,3** (PZ 1, PZ 2, PZ 3), **6472C6,3** (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **6469C6,3** (3, 4, 5, 6), **6463C6,3** (PH 1, PH 2), **6715E6,3** (E6.3 (1/4") **x 75)**

6778FBS1

Jeu de 11 embouts

624050	11	111	1V	

6460C6,3 (0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5), **6463C6,3** (PH 1, PH 2, PH 3), **6466C6,3** (PZ 1, PZ 2, PZ 3), **6715E6,3** (E6.3(1/4") **x 50)**

6778FBS2

Jeu de 11 embouts

624051	11	109	1V	

6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), **6466C6,3** (PZ 1, PZ 2, PZ 3), **6472C6,3** (TX 15, TX 20, TX 25, TX 30), **6715E6,3** (E6.3(1/4") **x 50)**

6778FBS3

Jeu de 11 embouts

624052	11	110	1V	

6463TINC6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), **6466TINC6,3** (PZ 1, PZ 2, PZ 3), **6715E6,3** (E6.3(1/4") **x 50)**

6762

Coffret de tournevis à frapper 1/2"

- *Dimensions du box: 197 x 105 x 38*

605061	14	1249	1G	1

6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41), **6483C8** (PH 2, PH 3), **6484C8** (PH 4), **6489C8** (5, 6), **6492C8** (TX 20, TX 25, TX 30, TX 40), **6762.1** (1/2" x 144), **6762.2** (1/2" - 5/16")

6762.1

Tournevis à frapper



605062	1/2"	144	661	1E	1

6762.2

Adaptateur 1/2"-5/16"



605063	1/2" - 5/16"	37	60	4B	10

UNIOR


UNIOR TBI
CHROM VANADIUM
№ 621 TBI TX 25X100