

**NAUWKEURIG,
BETROUWBAAR,
KRACHTIG.**



evolution®

**MULTIFUNCTIONEEL ZAGEN
PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP &
TOEBEHOREN VOOR DE VAKMAN**



NAUWKEURIG

Onze geavanceerde TCT-technologie maakt gebruik van wolframcarbide tanden met een hoge dichtheid en een dun zaagsnede-ontwerp voor een zuivere, nauwkeurige zaagsnede. We ontwerpen onze machines zorgvuldig om zo ergonomisch mogelijk te zijn en u ultieme controle en precisie te geven.



BETROUWBAAR

Alle Evolution® Build zaagmachines worden geleverd met een 3 jaar beperkte garantie. Ze zijn ontworpen met het oog op prestaties en veelzijdigheid en getest volgens de hoogste normen van betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Dus hoewel u gedekt bent door onze garantie, is het mogelijk dat u ze nooit nodig zult hebben.

*3 jaar garantie onder bepaalde voorwaarden - alleen voor zaagmachines en/of tenzij anders vermeld.



KRACHTIG

Met onze krachtige motoren met hoog koppel en multifunctionele zaagbladen kunt u tot 4 x sneller door zacht staal zagen dan met een snijschijf! Bovendien zagen ze vrijwel zonder hitte, bramen of vonken voor een veiligere, schonere zaagsnede..



1 ZAAG, 1 BLAD, ZAAGT ALLES.



* Exclusief gehard koolstofstaal, gecoat en roestvrij staal.

MATERIALEN DIE GEZAAGD KUNNEN WORDEN:

ZACHT STAAL

- ✓ STALEN HOEKPROIELEN, H PROFIEL EN BUIZEN
- ✓ METALEN STUD
- ✓ GYPROC
- ✓ GEWAPEND STAAL
- ✓ I-PROFIELEN
- ✓ STALEN PLAAT (6MM)

ALUMINIUM

- ✓ GEWAPENDE KABELS
- ✓ KOPEREN BUIZEN
- ✓ KABELGOTEN
- ✓ PLINTEN
- ✓ DAKBEDEKKING
- ✓ TRAPTREDES
- ✓ DAKRANDEN

HOUT

- ✓ HARDHOUT EN GERIBBELDE TERRASPLANKEN
- ✓ MDF LAMINAAT
- ✓ PROFIELEN/SIERLIJSTEN
- ✓ HOUT MET NAGELS
- ✓ STEIGERPLANKEN
- ✓ CLS HOUT

PLASTIC

- ✓ ELEKTRISCHE GELEIDER
- ✓ PVC
- ✓ PLEXIGLAS
- ✓ RUBBEREN EN VERSTERKTE SLANGEN
- ✓ WPC COMPOSIT

DIAMANTSCHIJVEN:

STEEN

- ✓ KLINKERS
- ✓ DEKSTENEN
- ✓ DAKPANNEN
- ✓ KERAMIEK



Turbo diamantschijf

(ø 185mm, ø 305mm en ø 355mm)
Heet geperste diamantschijf voor een consistent snijvermogen.

Continue diamantschijf

(ø 210mm en ø 255mm).
Biedt een vlakke snede in keramische tegels en sierstenen.
** Diamantschijven passen enkel op Evolution multifunctionele zaagmachines.*

PERFECT VOOR:


- ✓ BOUWVAKKERS
- ✓ SCHRIJNWERKERS
- ✓ AUTOMECHANICIENS
- ✓ INDUSTRIELE MONTAGETECHNICI
- ✓ RENOVATIEWERKERS

- ✓ KEUKEN INSTALLATEURS
- ✓ METAALBEWERKERS
- ✓ DAKWERKERS
- ✓ STUKADOORS
- ✓ TUINMANNEN
- ✓ LOODGIETERS

- ✓ LASSERS
- ✓ MONTEURS VAN OMHEININGEN
- ✓ DOE-HET-ZELVERS EN HERSTELDIENSTEN
- ✓ ELEKTRICIENS

- ✓ VLOERDERS
- ✓ GRONDWERKERS
- ✓ PLAFONNEURS
- ✓ ONDERHOUDSTECHNICI
- ✓ RAAMINSTALLATEURS

DE TECHNOLOGIE ACHTER DE ZAAGSNEDE



HEAVY-DUTY HARDMETAAL TANDEN (TCT)

De tanden die bestendig zijn tegen extreme hitte garanderen een langere zaagcyclus zonder dat er koelvloeistof nodig is. Dit resulteert in een uitstekende duurzaamheid.



ANTI-TERUGSLAG SPAANBEGRENZER

Om veilig en betrouwbaar te zagen doorheen staal en hout met nagels zonder de tanden te breken, wat resulteert in een mooie en nauwkeurige afwerking (keer op keer).



VOLLEDIG GEHARD ZAAGBLAD

Dit zorgt voor meer stabiliteit en minder trillingen tijdens het zagen en vermindert de terugslag van het zaagblad.



DUNNE TANDDIKTE

De tanddikte is veel kleiner dan bij abrasives, waardoor Evolution zaagbladen preciezer en langer kunnen zagen.



MADE IN JAPAN

Hoogwaardige legeringen zorgen voor een langere standtijd

MULTIFUNCTIONELE ZAAGBLADEN MET HARDMETAAL TANDEN (TCT)

- ✓ Zaagt zacht staal zonder verhitting en nagenoeg zonder bramen en vonken.
- ✓ Zaagt hout met nagels.
- ✓ Onmiddellijk afgewerkt resultaat en perfecte zaagsnede, zowel voor hout als staal, dus geen nabewerking nodig.
- ✓ Presteert beter dan abrasives = goedkopere kost per zaagsnede
- ✓ De zagen zijn enkel te gebruiken op Evolution zaagmachines



R185 TCT

185mm

Tanden: 20 TCT
Tanddikte: 1.7mm
Asgat: 20mm
Max RPM: 4400



R210 TCT

210mm

Tanden: 24 TCT
Tanddikte: 1.7mm
Asgat: 25.4mm
Max RPM: 5000



R255 TCT

255mm

Tanden: 28 TCT
Tanddikte: 2mm
Asgat: 25.4mm
Max RPM: 3250



R355 TCT

355mm


Tanden: 36 TCT
Tanddikte: 2.2mm
Asgat: 25.4mm
Max RPM: 2500

WE HEBBEN ONS MULTIMATERIAAL ZAAGBLAD UITGETEST

Hoe lang gaan onze zaagbladen mee? We hebben ons 355 mm blad voor meerdere materialen getest en behaalden gemiddeld 1000 snedes per zaagblad door 1/4" dik staal en 2" x 2" hoekijzer! Met dezelfde testcriteria kon een snijschijf slechts 69 snedes maken. Dit is gelijk aan 1 Evolution-zaagblad met een levensduur van 14,5 snijschijven, wat betekent dat onze geavanceerde TCT-zaagbladen een lagere prijs per snede bieden dan snijschijven.



=



Gebaseerd op interne testgegevens van Evolution.
Staalsoort kan de levensduur van de zaag beïnvloeden.



ZAAGBLADEN VOOR HOUT VOOR SNELLE ZAAGSNEDEN

Het ideale blad voor alle continu hout zagen. Speciale tandgeometrie zorgt voor snelle en zuivere zaagsneden door alle houtsoorten met minimale splintering



GW185 TCT

185mm
Tanden: 24 TCT
Tanddikte: 1.5mm
Asgat: 20mm
Max RPM: 5800



GW210 TCT

210mm
Tanden: 30 TCT
Tanddikte: 2mm
Asgat: 25.4mm
Max RPM: 3750



GW255 TCT

255mm
Tanden: 40 TCT
Tanddikte: 2.4mm
Asgat: 25.4mm
Max RPM: 5200



GW355 TCT

355mm
Tanden: 60 TCT
Tanddikte: 2.8mm
Asgat: 25.4mm
Max RPM: 1800

ZAAGBLAD NEW VOOR HOUT VOOR FIJNE AFWERKING

Het beste zaagblad voor perfect gladde afwerkingssneden in hout. Extra hoog aantal tanden met ATB-patroon en geavanceerde slijping voor een prachtig gladde zaagsnede zonder splinters.



FW185 TCT

185mm
Tanden: 40 TCT
Tanddikte: 2.0mm
Asgat: 20mm
Max RPM: 5800



FW210 TCT

210mm
Tanden: 40 TCT
Tanddikte: 2.0mm
Asgat: 25.4mm
Max RPM: 3750



FW255 TCT

255mm
Tanden: 60 TCT
Tanddikte: 2.4mm
Asgat: 25.4mm
Max RPM: 5200

DIAMANT- SCHIJVEN

VOOR VERSTEK- EN
AKFORTZAGEN

Gesegmenteerde diamantschijven

185 mm, 305 mm, 355 mm. Hitte geperste turbo (gesegmenteerde) diamantschijven voor consistent zagen door natuursteen, beton, bestrating en meer.

Continue (volleband) diamantschijven

210 mm, 255 mm. Zorgt voor de meest vloeiende en vlotte snede in tegels en sierstenen.



185 DM

185mm
Gesegmenteerde schijf
Asgat: 20mm
Max. RPM: 8000



210 DM

210mm
Continue schijf
Asgat: 25.4mm
Max. RPM: 4500



255 DM

255mm
Continue schijf
Asgat: 25.4mm
Max. RPM: 6000



355 DM

355mm
Gesegmenteerde schijf
Asgat: 25.4mm
Max. RPM: 4300

ALGEMENE DIAMANT SCHIJVEN

VOOR DOORSLIJPMACHINES

Gesegmenteerd diamant zaagblad van hoge kwaliteit voor snel en moeiteloos zagen. Het grote segment van 10 mm houdt het blad langer scherp en biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

NEW



D230
SEG

230mm
Rim gesegmenteerd
Asgat: 22.2mm
Max. TPM: 6650



D300
SEG

300mm
Rim gesegmenteerd
Asgat: 22.2mm
Max. TPM: 5100

PREMIUM DIAMANT SCHIJVEN

VOOR DOORSLIJPMACHINES

Met 35% meer diamant dan ons algemeen diamantzaagblad, waardoor u sneller zaagt en een superieure levensduur heeft van het blad. De speciaal ontworpen multi-compound segmenten zorgen voor een gladdere afwerking.

NEW



PD230
SEG

230mm
Rim gesegmenteerd
Asgat: 22.2mm
Max. TPM: 6650



PD300
SEG

300mm
Rim gesegmenteerd
Asgat: 22.2mm
Max. TPM: 5100

MULTI- MATERIAAL DIAMANT SCHIJVEN

VOOR DOORSLIJPMACHINES

Dankzij de geavanceerde diamanttechnologie kan dit ene diamantblad roestvrij staal, gietijzer, betonijzer, gewapend beton, harde en zachte steen, baksteen, tegels, hout, kunststoffen en nog veel meer doorslijpen!

NEW



MD230
SEG

230mm
Rim gesegmenteerd
Asgat: 22.2mm
Max. TPM: 6650



MD300
SEG

300mm
Rim gesegmenteerd
Asgat: 22.2mm
Max. TPM: 6400

ONTDEK ONZE NIEUWE DOORSLIJPMACHINES

PAGINA'S 34 - 39



NEW

R185 CCS

185MM TCT MULTIFUNCTIONELE CIRKELZAAG

De ideale cirkelzaag voor elke werkplaats.

Uitgerust met een instelbare snijdiepte van 64 mm en een schuine snede van 0° - 60° met schuine aanslagen van 22,5° en 45°. Deze zaag heeft het vermogen om te presteren - getest en door vakmannen beoordeeld om gemakkelijk door verschillende materialen te zagen.

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 1600 W
- 64mm aanpasbare zaagdiepte
- 0° - 60° schuine snede
- Parallele geleiderail inbegrepen
- Inclusief stofzuiger adapter
- Lichtgewicht en draagbaar
- Snelle en gemakkelijke bladwissel
- 3 jaar beperkte garantie

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad



Compatibel met:
Zaagblad voor
- hout
- fijn hout



Zie pagina's 4 - 6 voor meer info

Diameter: 185 mm
Asgat: 20mm



1600W



64mm (0°)



40mm (45°)



Ergonomisch handvat



Licht en draagbaar



25,4mm (1")
zaagdiepte bij
60° schuin



4.9kg



64mm aanpasbare
zaagdiepte



0° - 60°



6mm
zacht staal

R185 CCSX +

 **5.1 kg**

185MM TCT MULTIFUNCTIONELE CIRKELZAAG

**COMPATIBEL MET
GELEIDERAIL**



 **1600W**



64mm (0°)



47mm (45°)

De ultieme cirkelzaag voor meerdere materialen. Ontworpen door vakmannen voor vakmannen. Het R185CCSX+ model geeft u extra functionaliteit, extra ondersteuning en extra bereik dan elke andere Evolution cirkelzaag in de familie. Geïntegreerd LED-licht, gekanaliseerde luchtstroom, 4m kabel, opbergtas en compatibiliteit met Evolution's 1,4m en 2,8m geleiderails zijn slechts enkele van de functies in dit pakket.

(Geleiderails worden afzonderlijk verkocht).

KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 1600 W
- 64mm aanpasbare zaagdiepte
- 0° - 45° schuine snede
- Parallele gids inbegrepen
- Inclusief stofzuiger adapter
- Lichtgewicht en draagbaar
- Snelle en gemakkelijke bladwissel
- 3 jaar beperkte garantie

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad

Compatibel met:
Zaagblad voor
- hout
- fijn hout

Zie pagina's 4 - 6
voor meer info

Diameter: 185 mm
Asgat: 20mm



PLUS LINE KENMERKEN




PREMIUM TCT ZAAGBLAD

Multifunctioneel zaagblad met lange levensduur voor mooiere zaagsneden.



LED LICHT

Optimale zichtbaarheid van de zaagsnede.



SCHONER EN VEILIGER WERKEN

Stofzuiger adapter voor gebruik met stofzuiger



4M KABEL

Vermindert het gebruik van verlengkabels.



OPBERGTAS

Gemakkelijk mee te nemen en te verplaatsen op de werkplek.



Aanpasbare
zaagdiepte



0° - 45°



✓ 6mm
zacht staal

ST 1400

1,4M CIRKELZAAG GELEIDERAIL EN KLEMMEN

- Geleverd in 2 stuks van 700mm rail met aansluitingen
- Perfect voor 1,22m plaatmateriaal
- Realiseer een rechte zaagsnede
- Gemakkelijk op te bergen en te vervoeren met draagtas
- Glijstrips met lage wrijving zorgen ervoor dat de cirkelzaag soepel over de rail glijdt
- Bevestig de rail eenvoudig aan het werkstuk met de speciaal ontworpen klemmen
- Compatibel met de meeste cirkelzagen met een basis passend voor gebruik met geleiderail
- Ontworpen voor de Evolution R185CCSX & R185CCSX+

Ga voor de volledige lijst met
compatibele cirkelzagen naar
www.evolutionpowertools.eu



 3 kg



1400mm
2 x 700mm



182mm



Opbergtas
Inbegrepen

Ga voor de volledige lijst met compatibele
cirkelzagen naar www.evolutionpowertools.eu

ST 2800

2,8M CIRKELZAAG GELEIDERAIL EN KLEMMEN

- Geleverd in 2 stuks van 1400mm rail met aansluitingen
- Perfect voor 8x1,22m plaatmateriaal
- Bekom een rechte zaagsnede
- Gemakkelijk op te bergen en te vervoeren met draagtas
- Glijstrips met lage wrijving zorgen ervoor dat de cirkelzaag soepel over de rail glijdt
- Bevestig de rail eenvoudig aan het werkstuk met de speciaal ontworpen klemmen
- Compatibel met de meeste cirkelzagen met een basis passend voor gebruik met geleiderail
- Ontworpen voor de Evolution R185CCSX & R185CCSX+



 **4.7 kg**



2800mm
2 x 1400mm



182mm



Opbergtas
Inbegrepen

R185 CCSX

185MM TCT MULTIFUNCTIONELE CIRKELZAAG + 3 X 340MM GELEIDERRAIL COMBO PACK

Met een geleiderail van 1,02 m inbegrepen is deze cirkelzaag moeilijk te negeren. Kracht en precisie zijn de voornaamste kenmerken van het ontwerp, de R185CCSX zorgt voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid om de klus sneller, soepeler en veiliger dan ooit tevoren te klaren. Echte prijs-kwaliteitverhouding met 3 jaar beperkte garantie.

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 1600 W
- 64mm aanpasbare zaagdiepte
- 0° - 45° schuine snede
- Parallele geleiderail inbegrepen
- Zachte grip, ergonomisch handvat
- Lichtgewicht en draagbaar
- Snelle en gemakkelijke bladwissel
- 3 jaar beperkte garantie

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad

Zie pagina's 4 - 6
voor meer info

Diameter: 185 mm
Asgat: 20mm



Compatibel met:
Zaagblad voor
- hout
- fijn hout



1600W



64mm (0°)



47mm (45°)

COMBO PACK

Inbegrepen:

**1020MM GELEIDERAIL
STUKKEN VAN 3 X 340MM
+ VERBINDINGSTUKKEN**



 **5.1 kg**



Aanpasbare
zaagdiepte



0° - 45°



6mm
zacht staal

R185 SMS +

 8.95 kg

185MM TCT MULTIFUNCTIONELE GLIJDENDE VERSTEKZAAG



1200W



210 x 56mm



145 x 56mm

De meest compacte en draagbare verstekzaag die we ooit hebben gemaakt. Deze zaag is klein van formaat maar heeft een groot vermogen, heeft eveneens een verrassend groot zaagbereik en maakt gebruik van onze zaagtechnologie voor meerdere materialen. Perfect voor klussen onderweg of werken in krappe ruimtes. Compatibel met onze verstekzaagstandaard.

KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 1200 W
- 210 X 56 mm zaagcapaciteit
- Lasergestuurde nauwkeurigheid
- 0° - 45° schuine snede
- 50° - 50° versteksneede
- Diepte aanslag
- Veilige bovenklem
- Snelle en gemakkelijke bladwissel
- 3 jaar beperkte garantie

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad

Compatibel met:
Zaagblad voor
-hout
-fijn hout

Diamantblad

Zie pagina's 4-6
voor meer info

Diameter: 185 mm
Asgat: 20 mm




PLUS LINE KENMERKEN



PREMIUM TCT ZAAGBLAD

Multifunctioneel zaagblad met lange levensduur voor mooiere zaagsnedes.




KRACHTIGE MOTOR

1200W motor met hoog koppel zorgt voor het makkelijk verzagen van elk materiaal.



STOFZAK INBEGREPEN

Stofzak en stofpoortadapter voor gebruik met stofzuiger.




LASERGELEIDING

Lasergeleider toont het bladpad om nauwkeurigheid te garanderen.



KLEM IN 3 DELEN

Bovenklem in 3 delen om veilig uw werkstuk te klemmen.



3M KABEL

Vermindert het gebruik van verlengkabels.



GEÏNTEGREERDE HANDGREPEN

Makkelijk te dragen en te verplaatsen op de werkplek.



210 x 38mm



145 x 38mm



6mm
zacht staal

R210 SMS +

 **11.2 kg**

210MM TCT MULTIFUNCTIONELE GLIJDENDE VERSTEKZAAG



1500W



230 x 65mm



150 x 65mm

Ga voor premium en rust jezelf uit met de beste 210 mm glijdende verstekzaag op de markt. Zaagtechnologie voor meerdere materialen met alle functies die u nodig heeft om de klus te klaren. Het leveren van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en het vermogen om zware materialen te verwerken - de R210SMS+ biedt echt waar voor uw geld.

KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 1500 W
- 230 X 65 mm zaagcapaciteit
- Lasergestuurde nauwkeurigheid
- 0° - 45° schuine snede
- 50° - 50° versteksneede
- Bovenaan en vooraan klemmen
- Snelle en gemakkelijke bladwissel
- Tot 3 jaar beperkte garantie

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad

Compatibel met:
Zaagblad voor
- hout
- fijn
hout

Diamantblad

Zie pagina's 4 - 6

voor meer info

Diameter: 210 mm
Asgat: 25,4mm



PLUS LINE KENMERKEN



PREMIUM TCT ZAAGBLAD

Multifunctioneel zaagblad met lange levensduur voor mooiere zaagsneden.



GEÏNTEGREERDE HANDGREPEN

Makkelijk te dragen en te transporteren op de werkplek.



DUBBELE SNELSPANKLEM

Boven en vooraan voor extra nauwkeurigheid en snellere aanpassingen.




GLIJRAIL- BESCHERMING

Beschermt tegen schade en voorkomt het binnendringen van stof.



STOFZAK INBEGREPEN

Stofzak en stofpoortadapter voor gebruik met stofzuiger.



3M KABEL

Vermindert het gebruik van verlengkabels.



230 x 38mm



150 x 38mm



6mm zacht
staal

R210

SMS-300+

 **13.2 kg**

**210MM TCT
MULTIFUNCTIONELE
GLIJDENDE
VERSTEKZAAG MET
300MM UITSCHUIFLENTE**



1500W



300 x 65mm



210 x 65mm

De perfecte hybride tussen een verstekzaag van 210 mm en 255 mm.

De R210SMS-300+ heeft het compacte en robuust ontwerp van een 210 mm-model, maar de 300 mm zaagcapaciteit van zijn grotere 255 mm-broer. Uitgerust met "PLUS"-modelfuncties, is dit de ultieme zaagoplossing voor elke werkplaats.

KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 1500 W
- 300 X 65 mm zaagcapaciteit
- 300mm uitschuiflengte
- 0° - 45° schuine snede
- 50° - 50° versteksneede
- Bovenaan en vooraan klemmen
- Snelle en gemakkelijke bladwissel
- 3 jaar beperkte garantie

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad

Compatibel met:
Zaagblad voor
-hout
-fijn hout
Diamantblad

Zie pagina's 4-6
voor meer info

Diameter: 210mm
Asgat: 25,4mm



PLUS LINE KENMERKEN



PREMIUM TCT ZAAGBLAD

Multifunctioneel zaagblad met lange levensduur voor mooiere zaagsnedes.



GEÏNTEGREERDE HANDGREPEN

Makkelijk te dragen en te transporteren op de werkplek.




DUBBELE SNELSPANKLEM

Boven en vooraan voor extra nauwkeurigheid en snellere aanpassingen.



STOFZAK INBEGREPEN

Stofzak en stofpoortadapter voor gebruik met stofzuiger.



3M KABEL

Vermindert het gebruik van verlengkabels.



300 x 38mm



210 x 38mm



6mm zacht
staal

R255 SMS +

 15.3 kg

255MM TCT MULTIFUNCTIONELE GLIJDENDE VERSTEKZAAG



2000W
(230v)



300 x 80mm



210 x 80mm

De R255SMS+ werd door vakmannen beoordeeld en goedgekeurd en is de ultieme tool op de werkplek.

Nauwkeurigheid, kracht en betrouwbaarheid kenmerken zijn ontwerp, deze 255 mm glijdende verstekzaag is uitgerust om door 6 mm dik zacht staal te gaan en hardhout, laminaat en zelfs hout met nagels met precisie te zagen.

KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 2000 W
- 300 X 80 mm zaagcapaciteit
- Lasergestuurde nauwkeurigheid
- 0° - 45° schuine snede
- 50° - 50° versteksneede
- Hoge afrastering
- Bovenaan en vooraan klemmen
- Snelle en gemakkelijke bladwissel
- 3 jaar beperkte garantie

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad

Compatibel met:
Zaagblad voor
-hout
-fijn hout

Diamantblad

Zie pagina's 4-6
voor meer info

Diameter: 255 mm
Asgat: 25,4 mm



PLUS LINE KENMERKEN



PREMIUM TCT ZAAGBLAD

Multifunctioneel zaagblad met lange levensduur voor mooiere zaagsneden.



GEÏNTEGREERDE HANDGREPEN

Makkelijk te dragen en te transporteren op de werkplek.



DUBBELE SNELSPANKLEM

Boven en vooraan voor extra nauwkeurigheid en snellere aanpassingen.



GLIJRAIL- BESCHERMING

Beschermt tegen schade en voorkomt het binnendringen van stof.



STOFZAK INBEGREPEN

Stofzak en stofpoortadapter voor gebruik met stofzuiger.



HOGE AFRASTERING

Biedt extra ondersteuning bij het zagen van kroonlijsten.



3M KABEL

Vermindert het gebruik van verlengkabels.



300 x 45mm



210 x 45mm



6mm
zacht staal

R255 SMS-DB +

 **18.2 kg**

255MM TCT MULTIFUNCTIONELE DUBBELE VERSTEKZAAG



SCHUINE SNEDE RECHTS EN LINKS 45°

 **2000W**
(230v)



300 x 90mm



212 x 90mm

Onmisbaar voor de professionele vakman, de R255SMS-DB+ is het vlaggenschip van de Evolution verstekzagen. We hebben al ons onderzoek en testen gecombineerd om u een geoptimaliseerde capaciteit, kwaliteit en precisie te bieden en we hebben 45° afschuining mogelijk gemaakt zowel links als rechts, zodat u de klus sneller dan ooit tevoren kunt klaren.

KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 2000 W
- 300 X 80 mm zaagcapaciteit
- Lasergestuurde nauwkeurigheid
- 45° - 45° schuine snede (L&R)
- 50° - 50° versteksneede
- Hoge afrastering
- Bovenaan en vooraan klemmen uit 3 delen
- Snelle en gemakkelijke bladwissel
- 3 jaar beperkte garantie

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad

Compatibel met:
Zaagblad voor
-hout
-fijn hout

Diamantblad

Zie pagina's 4-6
voor meer info

Diameter: 255 mm
Asgat: 25,4 mm



PLUS LINE KENMERKEN



PLUS PACK

**1 PREMIUM
MULTI-
FUNCTIONEEL
TCT ZAAGBLAD**



**GEÏNTEGREERDE
HANDGREPEN**

Makkelijk te dragen en te transporteren op de werkplek.



**DUBBELE
SNELSPANKLEM**

Boven en vooraan voor extra nauwkeurigheid en snellere aanpassingen.



**SCHONER EN
VEILIGER WERKEN**

Stofzuiger adapter voor gebruik met stofzuiger



**HOGE
AFRASTERING**

Biedt extra ondersteuning bij het zagen van kroonlijsten.



4M KABEL

Vermindert het gebruik van verlengkabels.



Schuine snede links:
300 x 52mm
Schuine snede rechts:
300 x 34mm



Verstek links:
212 x 52mm
Verstek rechts:
212 x 34mm



6mm
zacht staal

R210 CMS +

 **5.8 kg**

210MM TCT MULTIFUNCTIONELE VERSTEKZAAG



1200W



125 x 55mm



85 x 55mm

Evolution's meest compacte verstekzaag van 210mm - ontworpen om verschillende materialen onder elke gewenste hoek te zagen. Combineer dit met de Evolution verstekzaagstandaard voor extra ondersteuning van extra lange werkstukken, zodat u de beste waarde krijgt voor maximale productiviteit.

(Verstekstandaard apart verkrijgbaar)

KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 1200 W
- 125 X 55 mm zaagcapaciteit
- 0° - 45° schuine snede
- Bovenklem
- 2m kabel
- Stofzak inbegrepen
- Zeer licht en draagbaar
- Snelle en gemakkelijke bladwissel
- 3 jaar beperkte garantie

KENMERKEN



+ VOORDEEL

STOFZAK INBEGREPEN


Stofzak en stofpoortadapter voor gebruik met stofzuiger.



+ VOORDEEL

PREMIUM TCT ZAAGBLAD

Multifunctioneel zaagblad met lange levensduur voor mooiere zaagsneden.



LICHTGEWICHT EN DRAAGBAAR

Laat snel en makkelijk transport van werkplek naar werkplek toe.



COMPACT DESIGN

Makkelijk op te bergen in zowel de werkplaats als in de auto.



ERGONOMISCH HANDVAT

Handvat met zachte grip voor een maximaal comfort.

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad

Zie pagina's 4 - 6
voor meer info

Diameter: 210 mm
Asgat: 25,4mm



Compatibel met:
Zaagblad voor
- hout
- fijn hout

Diamantblad



125 x 35mm



85 x 35mm



✓ 6mm
zacht staal

RAGE 5-S

 **28.5 kg**

255MM TCT MULTIFUNCTIONELE TAFELZAAG



1500W
(230v)



83mm



58mm

Een unieke tafelzaag die gebruik maakt van onze multimateriaal zaagtechnologie. Perfect om door alle plaatmaterialen te zagen inclusief hard en zacht hout, metaal, plastic en meer! Dit alles gebouwd op een robuust, inklapbaar frame met wielen voor ultieme wendbaarheid en gemakkelijke opslag.

KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 1500 W
- 83mm max. zaagdiepte
- 0° - 45° schuine snede
- 60° - 60° versteksneede
- Start/stop knoppen
- Max. tafel afmeting: 1200 x 640mm
- Min. tafel afmeting: 745 x 640mm
- 3 jaar beperkte garantie

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad

Compatibel met:
Zaagblad voor
-hout
-fijn hout

Diamantblad

Zie pagina's 4-6
voor meer info

Diameter: 255mm
Asgat: 25,4mm



KENMERKEN



INKLAPBAAR

Met wielen voor het makkelijk opbergen en om makkelijk te transporteren.



UITREKBARE TAFEL

Tafel uitbreidingen links en rechts geven ondersteuning voor de grootste materialen.



VERSCHUIFBARE TAFEL & AFSCHUINKLEM

De klem schuift het materiaal door de tafel of zet het erop vast voor meer steun.



DUBBELE KLEM

Nauwkeurig, aanpasbare klem kan vastgezet worden op de voor- en achterzijde voor nauwkeurigheid.



STOFAF-ZUIGING

Sluit uw stofzuiger aan om stof op te vangen van onder het zaagblad.




GEGOTEN TAFEL


Tafelblad van gegoten aluminiumlegering is perfect vlak en zeer robuust.



6mm
zacht staal



650mm zaagcapaciteit
aan de rechterkant



1200 x 640mm
tafel afmeting

R355 CPS

 **21.5 kg**

355MM TCT MULTIFUNCTIONELE AFKORTZAAG



 **2200W**
(230v)



95 x 180mm



78 x 110mm



120 x 120mm


De meest veelzijdige afkortzaag op de markt - Ontworpen voor het herhaaldelijk afkorten van hout, zacht staal, aluminium, kunststof en meer! Enorme zaagdiameter van 355mm, aangedreven door een motor met een hoog koppel van 2200 W, maakt alle materialen makkelijk verzaagbaar. Monteer op onze afkortzaagstandaard om deze zaag nog veelzijdiger te maken en uw productiviteit te verhogen.

(afkortzaagstandaard wordt apart verkocht).

KENMERKEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige HI-torque motor van 2200 W
- 0° - 45° schuine snede
- Hoge capaciteit voorklem
- 2m kabel
- Spaanafleider
- Heavy Duty stalen onderkant
- Ingebouwd handvat
- Snelle en gemakkelijke bladwissel
- Gereedschap opbergvak
- 3 jaar beperkte garantie

KENMERKEN



VERSTELBARE ACHTERKANT

3 standen, 0° - 45° voor nauwkeurige versteksnedes.



HANDVAT

Ingebouwd transporthandvat voor het eenvoudig verplaatsen.



INGEBOUWDE SPAANAFLEIDER

Leidt spanen weg van de gebruiker.



V-BLOCK ADAPTER

Voor het veilig vastklemmen van ronde en vierkante buizen.

ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad

Zie pagina's 4 - 6
voor meer info

Diameter: 355 mm
Asgat: 25,4mm



Zaagblad voor
- hout
- fijn hout

Diamantblad



89 x 89mm



Ø 130mm



Ø 105mm



6mm
zacht staal

RAGE 4

8.9 kg

185MM TCT MULTIFUNCTIONELE AFKORTZAAG

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 1250W
- 97X46 mm rechthoek 90°
- 45 mm zagen onder 90° in vierkant
- 46 mm Ø rond
- 0°-45° schuine snede
- 3 jaar garantie (gelimiteerd)



ZAAGBLADEN

Geleverd met:
Multifunctioneel
TCT zaagblad



Diameter: 185 mm
Asgat: 20 mm

Compatibel met:
Zaagblad voor
- hout
- fijn hout

Diamantblad



Zie pagina's 4 - 6 voor meer info



1250W



97 x 46mm



45mm²



Ø 50mm



6mm



0° - 45°

CYCLONE

MAGNETISCHE STICK VOOR SPANEN




Het perfecte gereedschap om snel spanen
en andere stukjes metaal op te ruimen.

- Met rubberen handgreep
- Magneet vermogen 6.5 kg

0.5 Kg



Eenvoudigweg het handvat wegtrekken en de spanen worden netjes verwijderd.



R15 VAC

NIEUW

NAT & DROOG STOFZUIGER

De perfecte nat & droog stofzuiger voor uw werkplaats & algemene reinigings taken.

De krachtige 1000w motor heeft een indrukwekkende 42,5l/s luchtstroom voor het eenvoudig opzuigen van omvangrijk bouwstof, droog vuil, vloeistoffen, modder en meer.

- 15l bak met 8l droge en 9l natte lading
- Stopcontact voor automatische in- en uitschakeling bij gebruik met een elektrische machine
- Blaasfunctie
- Laag geluidsniveau van 80db
- Draagbaar & lichtgewicht design
- On-board accessoiresopberg ruimte voor accessoires
- Grote schakelaar voor eenvoudige bediening
- 2 jaar garantie

ACCESSOIRES INBEGREPEN

- 1.8m slang
- 2 x verlengstelen
- 1 x breed mondstuk
- 1 x spleetmondstuk
- 1 x patroonfilter
- 1 x schuimfilter



**M-CLASS FILTER
APART VERKRIJGBAAR**



**1000W
Motor**



**Te gebruiken met
machines tot
max.1700W**



**Stopcontact
voor stroomafname**



Blaasfunctie



**42.5L/S
luchtstroom**



**Geluidsniveau
van 80DB**



3 meter kabel

R230 DCT

NIEUW



7.1 kg

230MM ELEKTRISCHE DOORSLIJPMACHINE



MEER DAN

50%

**ZAAGCAPACITEIT
DAN MET EEN
HAAKSE SLIJPER VAN
230 MM**



2000W (230v)



90mm!



3m rubberen kabel

Leg de doorslijpmachine neer en neem het juiste gereedschap voor het uit te voeren werk. De geheel nieuwe Evolution R230DCT heeft tot 50% meer zaagdiepte dan een 230mm haakse slijper en hij wordt zelfs geleverd met een diamantblad! Met een indrukwekkende 90mm zaagdiepte is dit de ideale afkortaag voor beton, gewapend beton, natuursteen, baksteen, dakpannen & meer.

KENMERKEN

- Veiliger en praktischer zagen dan met een 230mm haakse slijper
- Marktleidende snijdiepte van 90mm*
- Ergonomisch ontwerp om de houding van de gebruiker te verbeteren
- Inclusief 230 mm diamantblad
- Skipwiel
- 3m heavy-duty kabel
- Power Protect Technologie voor een langere levensduur
- Soft start & bladrem
- 3 jaar garantie

* Beste zaagdiepte van een 230 mm slijper op het moment van uitgave van deze folder.

KENMERKEN



ERGONOMISCH DESIGN

Verbeterd de houding van de operator en vermindert vermoeidheid en dit voor een veilige en gemakkelijke snede.



PERFECT EVENWICHT

Geeft de gebruiker volledige controle over het gereedschap voor nauwkeurigheid en verdeelt het gewicht van het gereedschap gelijkmatig over beide handen.



GROTE BLADBESCHERMER

Biedt meer bescherming om de gebruiker te beschermen tegen rondvliegend puin.



SKIPWIEL

Bescherm het gereedschap tegen ruwe oppervlakken en de wielen ontlasten het snijden op laag niveau..

DIAMANTSCHIJVEN

Geleverd met een **algemene diamantschijf**

Zie pagina 7 voor meer info

Diameter : 230 mm

Asgat : 22,2 mm



Compatibel met:

- Premium diamantschijf
- Multi-Materiaal diamantschijf



**Power Protect
Technology**

R300 DCT

NIEUW

 **9.7 kg**

300MM ELEKTRISCHE DOORSLIJPMACHINE



2400W (230v)



115mm!



3m rubberen kabel

Volledig opnieuw ontworpen.

De volledig nieuwe R300DCT elektrische doorslijpmachine is het eenvoudigste gereedschap voor het zagen van beton, gewapend beton, steen, baksteen, bestrating en meer! Hij heeft een verbeterde snijdiepte van 115mm vs. het bestaande model waardoor dit een van de diepst snijdende 300mm doorslijpmachines op de markt is! De elektrische motor met hoog koppel motor levert constant piekvermogen en voorkomt dat de machine afslaat.

KENMERKEN

- Enorme snijdiepte van 115 mm
- Krachtige elektrische moter van 2400w*
- Geen trekkoorden, geen brandstof en geen onderhoud!
- 3m heavy-duty kabel
- Diamantschijf van 300mm inbegrepen
- Omkeerbare flens voor zaagbladen met asgat 20mm en 22.2mm
- Soft Start & bladrem
- Stalen rondlopende voorhandgreep met rubberen grip
- Power Protect Technology voor langere levensduur
- 3 jaar garantie

* 2400w op 230v machines.

KENMERKEN



SKIPWIEL

Bescherm het gereedschap tegen ruwe oppervlakken en de wielen ontlasten het snijden op laag niveau.



VERSTELBARE ZAAGBLAD-BESCHERMER

Zaagbladbeschermer met 5 standen en met één hand te bedienen om gemakkelijk horizontaal of verticaal te slijpen.



GEOPTIMALISEERD EVENWICHT

Verdeelt het gewicht gelijkmatig over beide handen voor minder vermoeidheid en meer controle.



INGEBOUWDE OPBERGRUIMTE

Geleverd met een multi-tool met ingebouwde opbergruimte voor snel en gemakkelijk wisselen van zaagbladen en onderhoud.

DIAMANTSCHIJVEN

Geleverd met een **algemene diamantschijf**

Zie pagina 7 voor meer info



Compatibel met:

- Premium diamantschijf
- Multi-Materiaal diamantschijf

Diameter : 300 mm
Asgat : 22,2 mm



**Power Protect
Technology**



6.15m/s² Max.



109dB (A) Max.

R300 DCT +

NIEUW



**MET
WATERGEKOELDE
STOF
ONDERDRUKKING**

300MM ELEKTRISCHE DOORSLIJPMACHINE



2400W (230v)



115mm!



4m rubberen kabel

De gloednieuwe R300DCT+ elektrische doorslijper is geboren om het professionele werkterrein te veroveren en is de perfecte discutter voor de professionals wanneer effectieve stofbeheersing een must is. Hij heeft een indrukwekkende snijdiepte van 115 mm, waardoor dit een van de diepst snijdende 300mm slijpers op de markt is. De ingebouwde stofonderdrukking heeft een dubbelzijdige watertoevoer, een gepantserde slanggeleiding en een robuuste messing slangaansluiting.

KENMERKEN

- Enorme zaagdiepte van 115 mm
- Krachtige 2400w* elektromotor
- Geen trekkoorden, geen brandstof en geen onderhoud!
- 4m heavy-duty rubberen kabel
- 3300mm Premium diamantblad inbegrepen
- Omkeerbare flens voor zaagbladen met asgat 20mm of 22,2mm
- Soft Start & bladrem
- Robuuste stalen wikkelgreep
- Power Protect Technologie voor een langere levensduur
- 3 jaar garantie

* 2400w on 230v machines.

KENMERKEN



+ VOORDEEL

STOF ONDERDRUKKING

Watergekoelde stofonderdrukking voor gebruik op professionele werven volgens de stofvoorschriften.



+ VOORDEEL

PREMIUM DIAMOND

Geleverd met ons Premium diamantblad met 35% meer diamant dan onze algemene diamantschijf.



+ VOORDEEL

4M KABEL

Extra lange rubberen stroomkabel van 4 m voor gebruiksgemak.



SKIPWIEL

Bescherm het gereedschap tegen ruwe oppervlakken en de wielen ontlasten het snijden op laag niveau.

DIAMANTSCHIJVEN

Geleverd met:
**Premium
Diamantschijf**

Zie pagina 7
voor meer info



Compatibel met:

- Algemene diamantschijf
- Multi-Materiaal Diamantschijf

Diameter : 300 mm
Asgat : 22,2 mm



**Power Protect
Technology**



6.15m/s² Max.



109dB (A) Max.

WATER TANK

MET HANDPOMP

WATER TANK

MET VOETPOMP

De ideale draagbare watervoorziening voor effectieve stofonderdrukking op elke bouwplaats.

- Hoge capaciteit 15l watertank betekent minder vullen en meer slijpen
- Duurzame knikvrije waterslang van 3m
- Een essentieel accessoire om te voldoen aan de stofonderdrukkingsvoorschriften
- De handpomp kan worden gebruikt terwijl u handschoenen draagt
- Innovatief ontwerp met een voetpomp met dubbele aandrijving voor continue druk zonder de zaag neer te leggen.



15l tankcapaciteit



3m waterslang



Brede trechter



BESCHIKBAAR
MET HAND- OF
VOETPOMP



SAW HORSE

PAAR

Een must-have voor iedere vakman of doe-het-zelver. Op locatie, in de bestelwagen of in de tuin - met de Evolution zaagstand heeft u een handige werkbank om aan te werken of een eenvoudige ondersteuning voor het werkstuk waardoor uw werkruimte netter en veiliger wordt.

- Stevig en robuust ontwerp dat tot 500 kg gewicht per statief kan dragen
- Snel en gemakkelijk opvouwbaar ontwerp met handgrepen voor directe draagbaarheid
- Geleverd met 4 x gietstalen haken ontworpen voor 4 x 2 hout



3.6 kg



500KG LAADCAPACITEIT
PER STATIEF



825mm



742mm



465mm

VERSTEKZAAG STAND MET VERLENGBARE ARMEN

ONDERSTEUNT EEN WERKSTUK TOT 3M EN EEN MAX. GEWICHT VAN 150 KG

Een geweldige aanvulling op het assortiment van de Evolution producten en een ideale accessoire voor alle verstekzagen van Evolution en de meeste andere merken. Gemakkelijk en snel om op te zetten, met opvouwbaar poten voor eenvoudig opbergen en transporteren.

De belangrijkste kenmerken zijn de Quick-release montagebeugels voor snelle verwijdering van de machine en in de hoogte verstelbare armen met rollen en eindstops.

15.5 kg



Compatibel met de meeste andere merken van powertools.



110cm



60cm



75cm



180cm

AFKORTZAAG STAND UNIVERSAL FIT


Universeel passende afkortzaagstandaard past op alle Evolution afkortzagen plus de meeste andere toonaangevende merken! Robuuste constructie en boordevol tijdbesparende functies, waaronder:

- In hoogte en breedte verstelbare draagarmen met ingebouwde eindstop.
- In hoogte verstelbare poten
- Opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk transport en opslag

16 kg



Compatibel met de meeste andere merken van powertools.



460 x 600mm



595mm - 815mm



130cm

RAGE 7-S

WIPZAAG MET SNOER MET VARIABELE SNELHEIDSREGELING EN ZAAGBLADEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 710W
- 80 mm zaagdiepte
- 8 mm in fijne staalplaat
- Snel en gemakkelijk zaagblad vervangen
- Verstelbare parallelle randgeleider
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

RESERVEBLADPAKKET MET 5 STUKS BESCHIKBAAR

Multifunctionele zaagbladen beschikbaar voor staal, aluminium en hout.

 4.1 kg



710W (230v)



8mm staal



80mm hout



26mm lengte



0° - 45°
schuine zaagstand



lasergestuurde
nauwkeurigheid

R230 RCP

MULTIFUNCTIONELE RECIPRO ZAAGMACHINE MET ZAAGBLADEN

- Multifunctionele zaagtechnologie
- Krachtige Hi-torque motor van 850W
- 230 mm Hout
- 20 mm in fijne staalplaat
- 180° roterend handvat
- Snel en gemakkelijk zaagblad vervangen
- LED werklicht
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

ZAAGBLADEN VOOR HOUT

Bevat 1 x groen hout zaagblad & 1 x algemeen hout zaagblad.

ZAAGBLADEN VOOR FIJN STAAL EN MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

Bevat 1 x fijn staal zaagblad & 1 x multifunctioneel zaagblad.

 2.7 kg

180° roterend
handvat

Perfect voor
vlakke sneden



850W



20mm



230mm hout



LED werklicht



28mm lengte



0-2800tpm
variabel

HDG 200

HETELUCHTPISTOOL MET VARIABELE WARMTEINSTELLING

- Krachtige motor van 2000W
- Max. temperatuur 630°C
- Variabele lichtsnelheid van 120 - 550 L/MIN
- **Ideaal voor:** het strippen van verf en lak, het uitharden van lijmen en epoxies, het in de was zetten of van was ontdoen, het verzachten en vormen van kunststoffen, het verwijderen van zelfklevende etiketten en afbeeldingen, het verwarmen van vloeistoffen, het aanbrengen van krimpous en film, het uitdrogen van vochtig hout, het optillen van tegels en het afwerken van randen, het drogen van verf of vernis, barbecues aansteken, roestige schroeven losdraaien of moeren en kit verwijderen
- **2 jaar garantie (gelimiteerd)**



0.8 kg



Carry Case Included



2000W



Variabele temperatuur
50°C - 630°C



Variabele lichtsnelheid
van 120 - 550 L/MIN

DIGITAL

Digitaal display



+4 koppen



+ schraper

SDS4 800

HAMERBOORMACHINE MET 4 FUNCTIES: BOOR, BEITEL, ROTATIE EN HAMER

- Stootkracht van 1,6 joules
- Hi-torque motor van 650 W
- 0-1100 min⁻¹ variabele snelheidsfunctie
- Verstelbare extra handgreep
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

GELEVERD MET:

- SDS+ boren (6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm)
- Beitels (250 mm puntbeitel en 250 mm platte beitel)



2.8 kg



650W



0-1100min⁻¹



Max 13mm Ø



Max 20mm Ø



Max 30mm Ø

TWISTER

1100W PROFESSIONELE MIXER MET VARIABLE SNELHEID

GELEVERD MET MENGSPATEL

- Variabele snelheidsregeling van 250-750 tpm
- Trillingsdata: 0,5-0,7 m/s²
- Ergonomische handgreep
- Geen handmatige menging meer
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

MIX:

Voor pleister, mortel en cement

Ideaal voor alle gangbare mengtoepassingen

Extra mengspatel beschikbaar:



 4.9 kg



1100W



250-750min-1
Variabel



Ergonomisch handvat



+ met mengspatel



0.5-0.7m/s²



M14

R225 DWS

225MM TELESCOPISCHE GIPS SCHUURMACHINE + 6 SCHUURSCHIJVEN

- Uitschuifbare LED-draaibare kop
- Hoog vermogen met variabele snelheid
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Comfortabele en flexibele bediening
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

GELEVERD MET:

- 6 eenvoudig te monteren schuurschijven: Korrel 80, 120, 180 & 240
- Slang van 4 meter die op de meeste vacuüpoorten past

 5.8 kg



Variabele
snelheidsschakelaar



Slang-en schuurschijven



710W



600 - 1500 RPM



0° - 90°
Draaibare kop



H: 230mm W: 250mm L: 1450mm



225mm x6
60, 80, 120, 150, 180 & 240 Grits

EB225 DWSHH

225MM DRAAGBARE GIPS SCHUURMACHINE

- Hoog vermogen met variabele snelheid
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Eenvoudig schuren
- Verstelbare extra handgreep
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

GELEVERD MET:

- 6 eenvoudig te monteren schuurschijven:
- Korrel 80, 120, 180 & 240
- Stofzak
- Riemclip
- Slang



 2.8 kg



1050W



1500-2300min⁻¹



+ 25L Stofzak



+ Schuurschijven



+ Slang

FILE SANDER

400W PRECISIE-SCHUURMACHINE

- Variabele snelheid
- Met stofzak
- Verstelbare schuurbandhoogte
- Greep met rubber coating
- Snelheidsregelknop
- Stofdichte lagers
- 120° volledig verstelbare schuurarm
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

GELEVERD MET:

- Enkelvoudige kop (vlakke oppervlakken)
- Tweevoudige kop (hoekige oppervlakken)
- Stofzak
- 3 Schuurbanden Korrel 80, 100, 120



 1.75 kg



400W



1.215m/s²



457mm (L)



13mm (W)



+ 3 schuurbanden



+ Stofzak

HULK

400 MM X 320 MM TRILPLAAT MET 4-TAKT BENZINEMOTOR

- Ideaal voor kleinere constructiewerkzaamheden en landschapsarchitectuur
- Gemakkelijk vouwbare scharnierhandgreep
- Uitgerust met easy-startsysteem
- Luchtkoelsysteem
- Benzinemotor van 2,4 HP / 1,5 L
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

 38 kg



Paving pad
afzonderlijk
verkrijgbaar :



2.4HP



3600min⁻¹



Max
46m/s²



10kN



loodvrije benzine



+ 0,5L olievoorraad

HULK ELECTRO


400 MM X 320 MM ELEKTRISCHE TRILPLAAT

- Ideaal voor kleinere constructiewerkzaamheden en landschapsarchitectuur
- Gemakkelijk vouwbare scharnierhandgreep
- Dikke en duurzame basisplaat
- Trillingsdempersysteem
- Compact en gemakkelijk op te bergen
- Rolstangen voor meer kracht
- Lage frequentie en hoge amplitude
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

 26 kg



Paving pad
afzonderlijk
verkrijgbaar :



780W



2860min⁻¹



Max
7.43m/s²



5kN



Geen dampen



Stil 94dB(A)

**EVO
SYSTEM**

4-TAKT BENZINE MOTOR

- 1 motor: 3 diverse toepassingen
- Robuust en duurzaam stalen frame
- Wielen verzekeren verhoogde mobiliteit
- Inklapbare handgreep voor opslag
- Vouwuitgangsframe
- Oliesensor
- Gepatenteerde technologie
- Snelle start
- Veilige voetrem



 29 kg



6.5HP



3 L capaciteit



Oliesensor



20cm Ø




Voetrem



3150min-1

SNEL WISSELEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE OUTPUTS

Evolution's uniek snelwisselsysteem zorgt voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering van de outputs.



(Slang niet inbegrepen)

HOGEDRUKREINIGER

- Nominale druk: 175 bar
- Maximale druk: 220 bar
- Maximale waterverplaatsing: 8 liter/minuut
- Reservoir voor reinigingsmiddel: 1 liter
- Lans is inbegrepen
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)



STROOMGROEP

- Nominaal vermogen: 50 Hz: 2.0 kw / 2.0kVA
- Maximaal vermogen: 50 Hz: 2.4 kw / 3.0kVA
- AC uitgang
- Stopcontacten: 2 X 230 Volt
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)



WATERPOMP

- Te gebruiken met 3"- 75 mm slang
- Zuighoogte: 8 m
- Pomphoogte: 28 m
- Capaciteit: tot 1000 liter/minuut
- Max dia. puin: 8 mm
- 2 jaar garantie (gelimiteerd)

* Modellen en specificaties kunnen worden gewijzigd.



EVOLUTION POWER TOOLS



4.5/5



www.reviews.co.uk



Van Maele Benelux NV / SA
Industriepark Zuid (zoneD3), Tenhovestraat 22, 8700 Tielt, België
info@vanmaelebenelux.be
Tel en WhatsApp: **0032 (0)51/42.78.00**

www.evolutionpowertools.eu