

PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONELLE





WERKHANDSCHOENEN
GANTS DE TRAVAIL

SAFETY JOGGER

BULK / EN VRAC
120 PAAR / 120 PAIRES

VE / UE =

12
PAAR
PAIRES

PROTECTOR



- HPPE liner
 - First layer=blue nitrile
 - Second layer=black
 - Foamed nitrile
- Beschikbaar in: 8- 9-1 0-11
Veiligheidscode: 4544
- Gants en HPPE
 - Première couche= nitrile bleu
 - Deuxième couche= noir
 - Revêtement foam Nitrile
- Disponibile en : 8-9-10-11
Code de sécurité 4544

REF.
RÉF.

TYPE
TYPE

655.PROTECTOR.M8	MT 8
655.PROTECTOR.M9	MT 9
655.PROTECTOR.M10	MT 10
655.PROTECTOR.M11	MT 11

SHIELD



- HPPE liner
 - First layer=blue nitrile
 - Second layer=black
 - Foamed nitrile
- Beschikbaar in: 8- 9-1 0-11
Veiligheidscode: 4543
- Gants en HPPE
 - Première couche= nitrile bleu
 - Deuxième couche= noir
 - Revêtement foam Nitrile
- Disponibile en : 8-9-10-11
Code de sécurité 4543

REF.
RÉF.

TYPE
TYPE

655.SHIELD.MT8	MT 8
655.SHIELD.MT9	MT 9
655.SHIELD.MT10	MT 10
655.SHIELD.MT11	MT 11

PRODRY



- Polyester/nylon liner
 - Foam latex coating
- Beschikbaar in: 7-8- 9-1 0-11
Veiligheidscode: 4544
- Gants en polyester/nylon
 - Revêtement foam Latex
- Disponibile en : 7-8-9-10-11
Code de sécurité 4544

REF.
RÉF.

TYPE
TYPE

655.PRODRY.MT7	MT 7
655.PRODRY.MT8	MT 8
655.PRODRY.MT9	MT 9
655.PRODRY.MT10	MT 10
655.PRODRY.MT11	MT 11

CONSTRUHOT



- Polyester glove
 - Foam latex grip
 - Winter glove
 - EN511:2006x2x
- Beschikbaar in: 8- 9-10-11
Veiligheidscode: 2131
- Gants en polyester
 - Revêtement foam Latex sur les doigts et la paume
 - Gants pour l'hiver
 - EN511 :2006x2x
- Disponibile en : 8-9-10-11
Code de sécurité 2131

REF.
RÉF.

TYPE
TYPE

655.CONSTRUHOT.8	MT 8
655.CONSTRUHOT.9	MT 9
655.CONSTRUHOT.10	MT 10
655.CONSTRUHOT.11	MT 11

SAFETY JOGGER

BULK / EN VRAC
120 PAAR / 120 PAIRES

VE / UE =

12
PAAR
PAIRES

ALL FLEX



- Nylon-Spandex glove
- PU-Nitrile Microfoam grip
- Beschikbaar in: 8- 9-10-11
- Veiligheidscode: 4132
- Gants en nylon, Spandex
- Revêtement Nitrile-PU et micro foam sur les doigts et la paume
- Disponible en : 8-9-10-11
- Code de sécurité 4132

**REF.
RÉF.**

**TYPE
TYPE**

655.ALLFLEX.MT8	MT 8
655.ALLFLEX.MT9	MT 9
655.ALLFLEX.MT10	MT 10
655.ALLFLEX.MT11	MT 11

CONSTRUCTOR



- Cotton glove
- Crinkled latex grip
- Beschikbaar in: 8- 9-10-11
- Veiligheidscode: 3243
- Gants en Cotton
- Revêtement Latex Plissé sur les doigts et la paume
- Disponible en : 8-9-10-11
- Code de sécurité 3243

**REF.
RÉF.**

**TYPE
TYPE**

655.CONSTRUCTOR.MT8	MT 8
655.CONSTRUCTOR.MT9	MT 9
655.CONSTRUCTOR.MT10	MT 10
655.CONSTRUCTOR.MT11	MT 11

CONSTRULOW



- Polyester glove
- Crinkled latex grip
- Beschikbaar in: 8- 9-10
- Veiligheidscode: 3243
- Gants en polyester
- Revêtement Latex Plissé sur les doigts et la paume
- Disponible en : 8-9-10
- Code de sécurité 3243

**REF.
RÉF.**

**TYPE
TYPE**

655.CONSTRULOW.MT8	MT 8
655.CONSTRULOW.MT9	MT 9
655.CONSTRULOW.MT10	MT 10

PROSOFT



- Polyester glove
- Foamed Nitrile grip
- Oil resistant
- Beschikbaar in: 7- 8 - 9 -10 -11
- Veiligheidscode: 3121
- Gants en polyester
- Revêtement foam Nitrile sur les doigts et la paume
- Résistant aux huiles
- Disponible en : 7-8-9-10-11
- Code de sécurité 3121

**REF.
RÉF.**

**TYPE
TYPE**

655.PROSOFT.MT7	MT 7
655.PROSOFT.MT8	MT 8
655.PROSOFT.MT9	MT 9
655.PROSOFT.MT10	MT 10
655.PROSOFT.MT11	MT 11



BULK / EN VRAC
120 PAAR / 120 PAIRES

VE / UE =

12
PAAR
PAIRES

CONCRETE



- Cotton glove
- Nitrile grip
- Oil resistant

Beschikbaar in: 9-10-11
Veiligheidscode: 4111

- Gants en Cotton
- Revêtement Nitrile sur les doigts et la paume
- Résistant aux huiles

Disponibile en : 9-10-11
Code de sécurité 4111

REF.
RÉF.

TYPE
TYPE

655.CONCRETE.MT9	MT 9
655.CONCRETE.MT0	MT 10
655.CONCRETE.MT11	MT 11

SUPERPRO



- Polyester glove
- Nitrile grip
- Oil resistant

Beschikbaar in: 7- 8- 9-10-11
Veiligheidscode: 4121

- Gants en polyester
- Revêtement Nitrile sur les doigts et la paume
- Résistant aux huiles

Disponibile en : 7-8-9-10-11
Code de sécurité 4121

REF.
RÉF.

TYPE
TYPE

655.SUPERPRO.MT7	MT 7
655.SUPERPRO.MT8	MT 8
655.SUPERPRO.MT9	MT 9
655.SUPERPRO.MT10	MT 10
655.SUPERPRO.MT11	MT 11



WERKHANDSCHOENEN
GANTS DE TRAVAIL



BULK / EN VRAC
120 PAAR / 120 PAIRES

VE / UE =



FS-800

- Handschoen type "Worker"
- Uit geitenleer.
- Zeer goede vingergevoeligheid
- Gants type " Worker "
- En cuir de chèvre
- Extra sensible au bout des doigts



Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode:
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122
Disponibile en : 10
Code de sécurité :
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

REF. RÉF.	TYPE TYPE
624.FS.800	MT 10

FS-806

- Economy handschoen
- varkenssplitleder
- Gants economy
- En cuir de porc



Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode:
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122
Disponibile en : 10
Code de sécurité :
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

REF. RÉF.	TYPE TYPE
624.FS.806	MT 10

SSS-123

- Volledig geitenlederen handschoen
- Type "Driver"
- Zonder binnenvoering
- Gants en cuir de chèvre
- Type " Driver "
- Sans doublure



Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode:
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122
Disponibile en : 10
Code de sécurité :
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

REF. RÉF.	TYPE TYPE
624.SSS.123	MT 10

SSD-1526

- Volledig geitenlederen handschoen
- Type "Driver"
- Met binnenvoering
- Gants en cuir de chèvre
- Type " Driver "
- Avec doublure



Beschikbaar in: 8- 9-1 0-11
Veiligheidscode:
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122
Disponibile en : 8- 9-1 0-11
Code de sécurité :
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

REF. RÉF.	TYPE TYPE
624.SSD.1526.8	MT 8
624.SSD.1526.9	MT 9
624.SSD.1526.10	MT 10
624.SSD.1526.11	MT 11





BULK / EN VRAC
120 PAAR / 120 PAIRES

VE / UE =

12
PAAR
PAIRES

FS-814

- Geitenleren handschoen
- Gants en cuir de chèvre



Beschikbaar in: 8-9-10-11
Veiligheidscode:
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

Disponible en : 8-9-10-11
Code de sécurité :
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

REF. RÉF.	TYPE TYPE
624.FS.814.08	MT 8
624.FS.814.09	MT 9
624.FS.814.10	MT 10
624.FS.814.11	MT 11

FS-829

- Geitenlederen handschoen
- Velcro sluiting
- Met binnenvoering
- Gants en cuir de chèvre
- Avec fermeture velcro
- Avec doublure



Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode:
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

Disponible en : 10
Code de sécurité :
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

REF. RÉF.	TYPE TYPE
624.FS.829	MT 10



FS-832

- Geitenler en handschoen
- Velcro sluiting
- Gants en cuir de chèvre
- Avec fermeture velcro



Beschikbaar in: 9-10
Veiligheidscode:
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

Disponible en : 9-10
Code de sécurité :
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

REF. RÉF.	TYPE TYPE
624.FS.832.9	MT 9
624.FS.832.10	MT 10

PG-2004

- Geitenleren handschoen
- Met velcro sluiting en voering
- Gants en cuir de chèvre
- Avec fermeture velcro et doublure



Beschikbaar in: 8-9-10
Veiligheidscode: EN338-3121

Disponible en : 8-9-10
Code de sécurité : EN338-3121

REF. RÉF.	TYPE TYPE
626.P6.2004.8	MT 8
626.PG.2004.9	MT 9
626.PG.2004.10	MT 10





BULK / EN VRAC
120 PAAR / 120 PAIRES

VE / UE =

12
PAAR
PAIRES

SSS-3040

Waterbestendige handschoen uit geitenleer, gevoerd

Gants résistant à l'eau en cuir de chèvre et doublé



Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode:
EN338-3222

Disponibile en : 10
Code de sécurité :
EN338-3222

**REF.
RÉF.**

**TYPE
TYPE**

624.SSS.3040

MT 10

PGW-5011

- MIG lashandschoenen
- Gants de soudage MIG



Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode:
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

Disponibile en : 10
Code de sécurité :
EN388:2003 + EN 420:2003+A1:2009
4122

**REF.
RÉF.**

**TYPE
TYPE**

624.PGW.5011

MT 10

P-3825



- Premium lashandschoen
- Dubbel kevlar genaaid, revolver versterkt. A-kwaliteitsleer.
- Langere mouw.

- Gants de soudage premium
- Tricotés et doublés Kevlar, renforcés
- Cuir de qualité A
- Manches plus longues



Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode:
EN 12477:2002+A1:2005+EN 420:2003+A1:2009
Type A
EN 388:2003+EN407:2004
4133-413X4X

Disponibile en : 10
Code de sécurité :
EN 12477:2002+A1:2005+EN 420:2003+A1:2009
Type A
EN 388:2003+EN407:2004
4133-413X4X

**REF.
RÉF.**

**TYPE
TYPE**

618.P3825

MT 10

P-3835



- Premium TIG handschoen
- Dubbel kevlar
- Genaaid, extra gevoelig aan vingertoppen, verstevigd aan pols

- Gants TIG premium
- Tricotés et doublés Kevlar
- Extra sensibles au bout des doigts
- Renforcés sur le poignet



Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode:
EN 12477:2002+A1:2005+EN 420:2003+A1:2009
Type B
EN 388:2003+EN407:2004
3133-413X4X

Beschikbaar in: 10
Code de sécurité :
EN 12477:2002+A1:2005+EN 420:2003+A1:2009
Type B
EN 388:2003+EN407:2004
3133-413X4X

**REF.
RÉF.**

**TYPE
TYPE**

618.P3835

MT 10



WERKHANDSCHOENEN
GANTS DE TRAVAIL



P3820

BULK / EN VRAC
120 PAAR / 120 PAIRES

VE / UE =

12

PAAR
PAIRES

Standaard
lashandschoen
Kevlar Genaaid

Beschikbaar in: 10
Veiligheidscode:
EAN338-3242

Gants de soudage
standard
Kevlar cousu

Disponible en : 10
Code de sécurité :
EAN338-3242



REF.
RÉF.

TYPE
TYPE

618.P3820

MT 10

P3830

Standaard TIG
handschoen
Dubbel kevlar
Genaaid
EN338-1111

Gants de soudage TIG
standard
Double Kevlar cousu
EN338-1111



REF.
RÉF.

TYPE
TYPE

618.P3830

MT 10

WERKHANDSCHOENEN - ATG
GANTS DE TRAVAIL - ATG



MAXIFOAM

BULK / EN VRAC
144 PAAR / 144 PAIRES

VE / UE =

12

PAAR
PAIRES

- Vingergevoelige handschoen
- Nylon met poreuse Nitril coating
- Uitstekende grip.
- Open rug voor ventilatie. MT
- Extra sensible au bout des doigts
- Gants en nylon avec revêtement Nitrile
- Adhérence excellente
- Avec ouverture au dos pour ventilation



Beschikbaar in: 8-9-10
Veiligheidscode: EN388-4131
Disponible en : 8-9-10
Code de sécurité :EN388-4131

REF.
RÉF.

TYPE
TYPE

624.MAXIFOAM.8

MT 8

624.MAXIFOAM.9

MT 9

624.MAXIFOAM.10

MT 10

STOFMASKERS
MASQUES ANTI-POUSSIÈRE



VE / UE =

20

PAAR
PAIRES

P3110V

Ref. 618.P3110.V



FFP1

Stof
met uitademventiel

Masque FFP1
antipoussière
avec système
d'expiration

P3121V

Ref. 618.P3121.V



FFP2

Stof & Nevel
met uitademventiel

Masque FFP2
antipoussière
et antibrouillard
avec système d'expiration

P3122V

Ref. 618.P3122.V



FFP2

Stof & Nevel
met uitademventiel
met actieve koolstof

Masque FFP2 antipoussière
et antibrouillard
avec système d'expiration
et avec carbone actif

P3130V

Ref. 618.P3130.V



FFP3

Stof, nevel & rook
met uitademventiel

Masque FFP3 anti-poussière,
antibrouillard et antifumée
avec système d'expiration

VEILIGHEIDSRILLEN
LUNETTES DE PROTECTION



BULK / EN VRAC
10 STUKS / 10 PCS

VE / UE =



P3410

Ref. 618.P3410



- Bril met zwart nylon frame
- Optische klasse 1
- Norm: EN166 1FT
- Polycarbonaat lenzen & nylon frame
- Verstelbaar
- Krasbestendig
- P3410 - Clear lens
- P3410A - Amber lens
- P3410S - Smoked lens
- Lunettes à monture en nylon noir
- Classe optique 1
- Norme EN166 1FT
- Verres en polycarbonate et monture en nylon
- Réglable
- Résistant aux rayures
- P3410 - Clear lens
- P3410A - Amber lens
- P3410S - Smoked lens

P3420

Ref. 618.P3420



- Helderere Veiligheidsbril
- Optische klasse 1
- Norm: EN166 1FT
- Polycarbonaat lenzen & nylon frame
- Verstelbaar
- Lunettes de protection claire
- Classe optique 1
- Norme : EN166 1FT
- Verres en polycarbonate et monture en nylon
- Réglable

P3430

Ref. 618.P3430



- Helderere Zichtbril
- Optische klasse 1
- Norm: EN166 1FT
- Volledig polycarbonaat
- Kan boven gewone bril gedragen worden
- Lunettes de protection claire
- Classe optique 1
- Norme: EN166 1FT
- Entièrement en polycarbonate
- Et peut être portée par-dessus de lunettes régulières

P3442-R

Ref. 618.P3442R



- Bril met zwart en rood nylon frame
- Optische klasse 1
- Norm: EN166 1FT
- Panoramisch zicht
- Comfortabel, licht & flexibel
- Krasbestendig
- Lunettes à monture en nylon noir et rouge
- Classe optique 1
- Norme: EN166 1FT
- Vue panoramique
- Comfortable, léger et flexible
- Résistant aux rayures

P3310

Ref. 618.P3310



- Lasbril ski
- Norm: EN166 + EN169
- Spatresistent glas
- Breed gezichtsveld
- Tint 5 lens
- Lunettes de soudage type ski
- Norme : EN166 + EN169
- Verre résistant aux éclaboussures
- Large champ visuel
- Verre teinte 5

P3390

Ref. 618.P3390



- Klapbare lasbril
- Norm: EN166 + EN175 + EN169
- Openklapbaar
- Indirecte ventilatie
- Helderere & Tint 5 lens
- Lunettes de soudage pliables
- Norme : EN166 + EN175 + EN169
- Pliable
- Ventilation indirecte
- Verre clair & teinte 5



LASHELM
CASQUE DE SOUDAGE



Ref. 618.XR936H

MET GROOT KIJKVENSTER EN SLIJPFUNCTIE
AVEC GRAND VISEUR ET FONCTION D’AFFUTAGE



- Volledige gezichtsbescherming
- Geschikt voor TIG lassen
- Verwachte levensduur batterij is 6 jaar
- Conform met: CE en BS EN 379:2003+AI:2009, BS EN 175:1997, EN 166:2002
- Automatisch van licht naar donker in: 1/30,000 sec
- Van donker naar licht: 0.1-1.0 sec. (intern variabel)
- Staat in het licht: DIN 4
- Staat in het donker: DIN 5 tot 13 variabel
- UV/IR Bescherming : DIN16 blijvend
- Afm. Solar-Cassette: 110mm x 90mm
- Kijkvenster: 100 x 52mm
- Minimum Ampère: 5A
- Protection complète du visage
- Convient pour le soudage TIG
- La vie de la batterie est prévue à min. 6 ans
- Conforme aux normes: CE en BS EN 379:2003+AI:2009, BS EN 175:1997, EN 166:2002
- Automatiquement du clair au foncé en: 1/30,000 sec
- De l’obscurité à la lumière: 0.1-1.0 sec. (variable interne)
- Dans la lumière: DIN 4
- Dans l’obscurité : DIN 5 jusqu’à 13 variable
- Protection UV/IR: DIN16 permanente
- Dim. Cassette solaire : 110mm x 90mm
- Viseur : 100 x 52mm
- Ampère minimum : 5A

GEZICHTSSCHERM
CAPUCHON PROTECTEUR



Ref. 618.P3266-40



LASSCHORT PANTHER
TABLIER DE SOUDAGE PANTHER



Ref. 618.P3725



- Afm.: 65 CM X 90 CM
- 1.2mm dik leder en stevig Kevlar® stiksel
- Dankzij de verstelbare hals en heupriem kan de lasschort door iedereen gedragen worden.
- Dim. 65 CM X 90 CM
- Cuir de 1,2 mm d’épaisseur et coutures robustes en Kevlar®
- Grâce à la ceinture ajustable du cou et de la hanche, le tablier de soudage peut être porté par tout le monde.

MONNIKSKAP MET KORTE CAPE
COIFFE AVEC COLLIER COURT



Ref. 618.P3940



Vlamvertragend
Ignifuge

- Velcro sluiting aan de voorzijde
- Gevoerde Capuchon
- 100% katoen met vlamvertragende behandeling
- Fermeture velcro devant
- Capuchon doublé
- 100% cotton avec traitement retardateur aux flammes

**STAALBORSTEL
BROSSE ACIER**



Ref. 618.MS3W



- 3 Rijen breed, 16 Diep, Staal met houten handgreep
- 3 voies large, 16 profondes, acier avec manche en bois

Ref. 618.MS4W



- 4 Rijen breed, 16 Diep, Staal met houten handgreep
- 4 voies large, 16 profondes, acier avec manche en bois

**INOXBORSTEL
BROSSE INOX**



Ref. 618.SS3W



- 3 Rijen breed, 16 Diep, inox met houten handgreep
- 3 voies large, 16 profondes, inox avec manche en bois

Ref. 618.SS4W



- 4 Rijen breed, 16 Diep, inox met houten handgreep
- 4 voies large, 16 profondes, inox avec manche en bois

**LASHAMER / BIKHAMER
MARTEAU DE SOUDAGE**



Ref. 618.672001

**MET STALEN HANDGREEP
AVEC POIGNEE EN ACIER**



- Gebruikt om slak van de las af te slaan
- Lengte: 295 mm
- Utilisé pour défaire les scories de soudure
- Longueur : 295 mm





Van Maele Benelux N.V./S.A.